

Genus	Vol. 21(4): 535-578	Wrocław, 27 XII 2010
-------	---------------------	----------------------

A monograph of the Afrotropical Cassidinae. Supplement 1 (Coleoptera: Chrysomelidae)

LECH BOROWIEC

Department of Biodiversity and Evolutionary Taxonomy, Zoological Institute, University of Wrocław,
Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław, Poland, e-mail: cassidae@biol.uni.wroc.pl

ABSTRACT. New records of 138 Afrotropical Cassidinae species are given, including 71 new country records.

Key words: entomology, zoogeography, new records, Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae, Afrotropical Region.

INTRODUCTION

Three published volumes of the monograph of the Afrotropical Cassidinae contain approximately half of species known from Africa and Madagascar (BOROWIEC 1994, 1997, 2002). During preparation of the fourth volume of the monograph much new material have been examined with many new specimens of taxa recorded in previous volumes. Several new country and regional records were discovered. Below, label data from 138 species studied after publication of the first three volumes are given. Taxa are arranged alphabetically. Because all reference and synonymical data have been included in the published volumes, in this paper they were omitted.

Abbreviations to museum and private collections:

ACO – Agriculture Canada, Ottawa – L. LESAGE;
BMNH – Natural History Museum (former British Museum) – M. BARCLAY;
CMN – Canadian Museum of Nature – F. GÉNIER;
DS – coll. D. SASSI, Castelmarte, Italy;
FK – coll. F. KANTNER, Lipi, Czech Republic;

HNHM – Hungarian Natural History Museum, Budapest – O. MERKL;
 HOC – Hope Entomological Collections, Oxford University;
 HPA – coll. Henri-Pierre ABERLENC, Montpellier, France;
 JB – coll. J. BEZDEK, Brno, Czech Republic;
 JW – coll. J. WIERINGA;
 LM – coll. L.N. MEDVEDEV, Moscow, Russia;
 ML – coll. Michael LANGER, Lichtenwalde, Germany;
 MC – coll. M. RICE;
 MCNB – Museu Ciències Naturales, Barcelona, Spain;
 MCSNC – Museo Civico di Storia Naturale, Carmagnola, Italy (G. CURLETTI);
 MM – Manchester Museum, University of Manchester, England (D. LOGUNOV);
 MNM – Museum nature de Montreal (Stéphane LE TIRANT);
 MO – coll. M. OUDA;
 MS – coll. M. SNIŽEK, Brno, Czech Republic;
 MW – Windhoek Museum;
 RB – coll. R. BEENEN;
 SMNS – Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart, Germany (W. SCHAWALLER);
 TAU – Tel Aviv University, Israel;
 TD – coll. Tony DRANE, Northans, United Kingdom;
 TW – coll. T. WAGNER;
 UA – coll. U. ARNOLD, Berlin, Germany;
 UH – coll. U. HEINIG, Berlin, Germany;
 YM – coll. Y. MIKHAILOV, Moscow, Russia;
 ZMHU – Zoologisches Museum, Humboldt Universität, Berlin, Germany (M. UHLIG).

LIST OF SPECIES

Acrocassis flavescens (WEISE, 1904)

KENYA: Taveta env., 16 IV 2004, 23, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Kenya only.

Acrocassis gibbipennis (BOHEMAN, 1854)

NAMIBIA: Kaokoland, 17°27'S/12°12'E, 25 IV 1995, 1, E. Marais (WM); Kavango, Rundu, Okavango riv., 1050 m, 30 I-3 II 1999, 1, R. Kmeco (JB); Paradies 136 Farm n. Brakwater, 22°23'55"S/17°01'66"E, 4-5 III 2007, 1, U. Göllner (ZMHU).

SOUTH AFRICA: Gauteng, Ezemvelo NP, 1400 m, 11-12 XII 2007, 2, W. Schawaller (SMNS); Gauteng, Moloto, 9 XI 2000, 1, K. Werner (MS); Limpopo Prov., Modimotse, 30 XII 2008, 1, M. Snižek (MS); Northern Prov., 10 km W Klaserie, 25 XI 2002, 2, P. Schüle (SMNS); NE Nylstroom, N of Johannesburg, 14 I 2008, 1, M. Snižek (MS).

TANZANIA: NE of Iringa, Baobab vall., SE of Mbuyuni, 9 III 2002, 3, M. Snižek (MS).

ZAMBIA: 15 km S Kapiri, Mposhi, 17 I 2003, 1, J. Halada (MS); Northwestern Province, 50 km W Mufumbwe, SW of Solwezi, 4 XII 2004, 5, Snižek & Tichy (MS).

DISTRIBUTION: Angola; Botswana; S Democratic Republic of Congo (Zaire); Ethiopia; Gabon; Kenya; Malawi; Mozambique; Namibia; South Africa; Tanzania; Zambia; Zimbabwe.

Acrocassis roseomarginata (BOHEMAN, 1854)

BENIN: 50 km NE Natitingou, Kerou env., 23-24 VI 2001, 1, F. & L. Kantner (FK).

ETHIOPIA: Illubabor prov., 30 km W Abobo, 22-30 VIII 1988, 1, L. Medvedev (LM).

GAMBIA: Western Div., Kombo Dist., Yundum Agr. Stat., 18 IX 1997, 1, Mann & Woodcock (HOC).

REPUBLIC OF CONGO: Agril, 17 I 1984, 1, D. Bordat (HPA).

SENEGAL: Niokolo Koba Nat. Park, 13.01.13 N/13.18.48 W, 15 VII 2004, 1, M. Halada (MS).

TANZANIA: 40 km E of Dar-es-Saalam, 6 III 2002, 1, M. Snižek (MS).

TOGO: Kolokope, 15 V 1990, 4 on *Ipomoea batatas*, P. Silvie (HPA).

UGANDA: Albert Lake, Butiaba swamps, 3 XII 2001, 1, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Benin; Burkina Faso; Chad; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Ghana; Guinea Bissao; Ivory Coast; Kenya; Mozambique; Republic of Central Africa; Sierra Leone; Tanzania; Uganda; Zimbabwe. **New to Gambia, Republic of Congo, Senegal and Togo.**

Acrocassis rufula (THOMSON, 1858)

GUINEA: Gombokhori reg., Forecariah, 4 V 1984, 2, S.V. Murzin (LM); Pastoria env., 18 X 1984, 1, S.V. Murzin (LM).

DISTRIBUTION: Benin; Burundi; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Gambia; Ivory Coast; Niger; Nigeria; Ruanda; Sierra Leone; Tanzania; Togo; Uganda. **New to Guinea.**

Acrocassis sudanensis SPAETH, 1929

ETHIOPIA: Jimma, Kaffa, Mizante Feri, 8 V 2002, 1, K. Werner (MS).

KENYA: Nguni, N of Ngomeni, 30 XII 2007, 1, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Gambia; Senegal; Somalia; Sudan; Yemen. **New to Ethiopia and Kenya.**

Adevocassis picta (SPAETH, 1905)

MADAGASCAR: Antananarivo Prov., Manankazo env., 26-29 XI 2002, 1, Mracek (FK); Antsiranana, Antsahampano, Montagne d'Ambre, 12°53 S/49°17 E, 1049 m, 15-19 XII 2004, 1, D.C. Lees (BMNH).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

Androya rubrocostata (FAIRMAIRE, 1898)

MADAGASCAR: Antsahatsaka, 5 km E Moramanga, 1000 m., 12-16 XII 1996, 3, Bednarik (MS).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

Androya tenucostata (FAIRMAIRE, 1899)

MADAGASCAR: Mahajanga Distr., Ampatika env., 17-20 XI 1995, 1, J. Stolarczyk (MS).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

Aspidimorpha adumbrata SPAETH, 1917

ETHIOPIA: Arba Minch, 1 X 1997, 2, T. Mracek (JB); Bale Pr., Sof Omar, 2-4 V 2003, 2, B. Malec (FK); Gemu Gofa Pr., nr. Konso, IV 1994, 1, Werner (DS); Sidamo, Agere Maryam, 11 V 2002, 1, K. Werner (MS).

KENYA: Tsawo West, Ngulia Lodge, 16-17 VIII 1983, 1, A. Freidberg (TAU).

DISTRIBUTION: Ethiopia; Kenya; Uganda.

Aspidimorpha angolensis WEISE, 1896

MALAWI: Dedza, 19-22 III 2000, 2, B. Malec (FK).

SOUTH AFRICA: Kwazulu Natal, Ndumo, W border Temba Elephant Park, 80 m, 29 XII 2007-9 I 2008, 3, M. Snizek (MS); Maputoland, Ndumo, 23 I 2003, 8, M. Snižek (MS, DBET).

UGANDA: 4 mls of Kitabi Hill n. Entebbe, 3800-4000 ft., X 1912, 1, C.A. Wiggins (HOC); Semliki Forest, 0.48 N 30.08 E, 5-12 II 1997, 1, T. Wagner (TW).

ZAMBIA: 30 km SE Mbala, 6-8 XII 2004, 3, Werner & Smrz (MS); Mwinlunga, 4 XI 2002, 1, Werner (MS); Tanganyika Lake, High Plateau, 4500 ft., 26 VIII 1908, 1, S.A. Neave (HOC).

ZIMBABWE: 20 KM W Ngezi R.P., 30 XI-2 XII 1998, 1, A. Kudrna (MO).

DISTRIBUTION: Angola; Burundi; S Democratic Republic of Congo (Zaire); Kenya; Malawi; Mozambique; Namibia; South Africa; Tanzania; Uganda; Zambia; Zimbabwe.

Aspidimorpha apicalis (KLUG, 1833)

MADAGASCAR: Andranotobaka, Ambatolampy, 1400 m, IV 1957, 1, P. Griv (MM); Anjozorobe, X-XI 1936, 8, III 1937, 1, Vieu (BB); Est, dct. Sambava, Ambatosoratra, 1000 m, VIII 1960, 4, P. Soga (MM); Est, dct. Sambava, Marojejy Ouest, 1300 m, IX-X 1959, 2, P. Soga (MM); Nord, Montagne d'Ambre, Les Rousseettes, 1100 m, XI-XII 1958, 1, A. Robinson (MM); Tamatave distr., Moramanga env., 13-17 XII 1995, 1, 25-27 XI 1995, 1, J. Stolarczyk (MS, UA).

MAURITIUS: Savanne distr., Bel Ombre, 17 VI 2003, 2, M. Langer (ML).

DISTRIBUTION: Madagascar and adjacent islands.

Aspidimorpha areata (KLUG, 1835)

BENIN: Zangnanado, Ouené riv., 15 IV 2000, 1, J. Halada (MS).

ETHIOPIA: Illubabor prov., 30 km W Abobo, 22-30 VIII 1988, 2, L. Medvedev (LM); Illubabor prov., Gambela, 14-17 XI 1986, 1, L. Medvedev (LM); Jima, V 1992, 1, Trailin (RB); Wellega, Nekemte-Bedele, 28 VII 2002, 1, K. Werner (MS).

KENYA: Lamu Prov., Witu Kipini, 10 IV 2004, 1, M. Snižek (MS); Tseikuru, I 1957, 1 (TAU).

MALAWI: Chikwawa env., 40 km S Blantyre, 20-21 XII 2001, 1, J. Bezdek (JB); Karonga, Club Marina env., 09°56' S/33°55' E, 1 III 2008, 1, E. Heinig (UH); Kasungu env., 140 km N Lilongwe, 28-29 XII 2001, 2, F. & L. Kantner (FK); 100 km N Kasungu, 40 km S Mzimba, 30 XII 2001, 1, F. & L. Kantner (FK); Masenjere env., 50 km S Blantyre, 21 XII 2001, 1, F. & L. Kantner (FK).

MOZAMBIQUE: NW Mozambique, Chifunde env., 28 XI 2004, 1, Smrz (MS); Gorongosa N. P., 26 XI 2004, 1, Smrz (MS).

SOUTH AFRICA: Boputatawana, Pilansberg Nat. Park, 1200-1500 m, 14-16 XI 1996, 1, M. Hartmann (Erfurt).

UGANDA: Budongo Forest, BFP Station Sonso, 6-16 X 2004, 3, T. Wagner (TW).

ZIMBABWE: Chiredzi, 30 km N Triangle, 27 XI 1998, 1, M. Snižek (MS); Harare env., 20 I 1998, 2, F. Kantner (FK), 28 XI 1998, 3, A. Kudrna (MO); Mushandike, W of Masvingo, 9-12 XII 1998, 1, A. Kudrna (MO).

DISTRIBUTION: Botswana; Burundi; Chad; Democratic Republic of Congo (Zaire); Ethiopia; Guinea Bissau; Kenya; Malawi; Mozambique; Namibia; Principe Is.; Ruanda; Senegal; Somalia; South Africa; Sudan; Tanzania; Uganda; Zambia. **New to Benin.**

Aspidimorpha biguttata (FABRICIUS, 1775)

ETHIOPIA: Illubabor, Bedele, V 1994, 1, R. Lizler (DBET); Shewa, Jima, V 1992, 1, Trailin (UA).

MALAWI: Zomba Plateau, Mandala Falls, 22 X 1983, 3, A. Friedberg (TAU).

TANZANIA: E Usambara, Amani N.R., 5.05S/38.38 E, 950 m, IX 2003, 1, T. Wagner (TW).

DISTRIBUTION: Ethiopia; Kenya; Malawi; Mozambique; Tanzania; Uganda.

***Aspidimorpha bimaculata* (FABRICIUS, 1792)**

CAMEROON: 50 km E Bamenda, Bambalang Area, 21 XI 1987, 1, A. Kaplan (TAU).

ETHIOPIA: Kaffa, Bebeke, 7 V 2002, 2, K. Werner (MS, DBET).

IVORY COAST: Ihouho, VIII 1959, 1, G. Minet (BB).

UGANDA: 4 mls of Kitabi Hill n. Entebbe, 3800-4000 ft., 20-25 V 1912, 1, C.A. Wiggins (HOC); Semliki Valley, Buamba, 22 VII 1921, 3000 ft., 1, G.D. Carpenter & C.A. Wiggins (HOC).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Ghana; Ivory Coast; Nigeria; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Togo; Uganda; **New to Ethiopia.**

***Aspidimorpha chlorina* BOHEMAN, 1854**

CAMEROON: Sud prov., Bigpaga, 12.5 mil. NE Kribi, 50-150 ft., 29 X 2000, 2, W.J. Bicha (YM); 120 km NW Yaounde, Rt. n. 4, 5 XI 1987, 1, F. Kaplan (TAU).

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (ZAIRE)): Kivu, Irangi, 850 m, 20 IX-7 X 1993, 1, C. Leidenroth (SMNS); Titule, 26 X 1949, 4, CH. Verbeke (IRSN).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, I 1959, 3, A. Simon (MCNB); Ayamiken-Bata, XI 1958, 1, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Benito, XI 1958, 1, Sabater (MCNB); Mongo, 1 IV 1946, 1, 18 V 1946, 1, J. Palau (MCNB).

GABON: Ogooué-Ivindo, Mekambo, 500 m, 27 XII 2000, 1, J.J. Wieringa (JW).

UGANDA: Budongo Forest, BFP Station Sonso, 6-16 X 2004, 2, T. Wagner (TW); Mubende env., 19-22 XI 2001, 2, M. Snižek (MS)

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Ghana; Guinea; Ivory Coast; Kenya; Nigeria; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Sierra Leone; NW Tanzania; Togo; Uganda.

***Aspidimorpha chlorotica* (OLIVIER, 1808)**

EQUATORIAL GUINEA: Sendye-Ayamiken, XII 1958-I 1959, 1, Sabater (MCNB).

UGANDA: 4 mls of Kitabi Hill n. Entebbe, 3800-4000 ft., V-VI 1913, 6, C.A. Wiggins (HOC)

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (ZAIRE)): Kivu, Irangi, 850 m, 20 IX-7 X 1993, 1, C. Leidenroth (SMNS).

DISTRIBUTION: Burundi; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; W Kenya; Republic of Central Africa; Uganda.

Aspidimorpha citrina SPAETH, 1934

GUINEA: Sendara, ar. Medina Oula, 26 V 1984, 1, S.V. Murzin (LM).

ZIMBABWE: Mutare, Bvumba env., 28 XI 1998, 4, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Tanzania; Zambia. **New to Guinea and Zimbabwe.**

Aspidimorpha confinis (KLUG, 1835)

BENIN: Zangnanado, 36 km E Abomey, 13-16 IV 2000, 5, A. Kudrna (MO).

BURKINA FASO: Haute Volta, Melou, 16 (IRSN, DBET).

CAMEROON: Doum, 12-17 VII 1970, 1, B. de Miré (HPA).

ETHIOPIA: Illubabor, Bedele, V 1994, 1, R. Lizler (DBET); Kaffa, Bebek, 7 V 2002, 3, K. Werner (MS, DBET).

EQUATORIAL GUINEA: Mongo, 9 V 1946, 1, J. Palau (MCNB).

GAMBIA: Western Div., Kombo Dist., Yundum Agr. Stat., 16 VIII 1997, 1, 19 VIII 1997, 1, Mann & Woodcock (HOC).

GHANA: Takoradi, 25 V 1967, 1, C. Besnard (BB).

GUINEA: Gombokhori reg., Forecariah, 4 V 1984, 1, S.V. Murzin (LM).

KENYA: Lamu prov., E of Garsen, 1 V 2004, 1, M. Snižek (MS); Mwingi, Nguni, 7 IV 2004, 1, M. Snižek (MS); Tana Riv. Prov., 14 km N of Garsen, 9 IV 2004, 1, M. Snižek (MS).

MALAWI: Chikwawa env., 50 km SW Blantyre, 20-21 XII 2001, 2, F. & L. Kantner & J. Bezdek (FK, JB).

RUANDA: Cyamudongo F., 2°32'S/28°58'E, 1750 m, 20 III 2007, 2, T. Wagner (TW).

SOUTH AFRICA: E Cape, Beacon Bay, NE East London, 100 m, 12 XI 1998, 1, Naser & Grobbelaar (NIC); Kwa Zulu Natal, Mtubatuba-Dukuduku, 17-21 XII 1997, 1, I. Jenis (MS).

TANZANIA: Handeni, Makinda env., 14 III 2002, 1, M. Snižek (MS); NE of Iringa, Baobab vall., Se of Mbuyuni, 9 III 2002, 1, M. Snižek (MS).

TOGO: Kolokope, 1 VII 1990, 3 on Ipomoea batatas, P. Silvie (HPA); SW, Kpalime, VI 2001, 1, P. Le Gall (FK).

UGANDA: NE of Kasese, 23 XI 2001, 3, M. Snižek (MS); Mabira, 1, R.A. Dummer (IRSN).

ZAMBIA: Bangweolo Lake, Chishi Island, 3800 ft., 28 VI 1908, 1, S.A. Neave (HOC); Central Province, 100 km NE Kapiri Mposhi, ATB Lodge env., 23 XI 2004, 2, Snižek & Tichy (MS); Fort Jameson distr., 4000 ft., 19 I 1908, 1, S.A. Neave (HOC); 60 km E Isoka, 3 XII 2004, 1, Smrz (MS); NE Prov., 240 km SE Mansa, 25 km SE Mukuku, 29 XI 2004, 2, Snižek & Tichy (MS); Northwestern Province, 90 km of Solwezi, E of Chisasa, 9 XI 2005, 2, M. Snižek (MS).

ZIMBABWE: Bvumba Mts., 7 III 2000, 1, R. Beenen (RB); env. Kariba, Muza-rabani, 20 XII 1998, 1, F. Kantner (FK).

DISTRIBUTION: Angola; Burundi; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Ethiopia; Gabon; Ghana; Guinea; Ivory Coast; Kenya; Malawi;

Mozambique; Nigeria; Principe Is.; Republic of Central Africa; Ruanda; Senegal; Sierra Leone; Somalia; South Africa; Sudan; Tanzania; Uganda; Zambia; Zimbabwe. **New to Benin, Burkina Faso, Gambia and Togo.**

Aspidimorpha delitescens WEISE, 1903

TANZANIA: Iringa pr., Ifunda, 11-12 XII 1996, 1, Werner & Lizler (DS.).

ZAMBIA: 70 km S Isoka, 10 XII 2004, 1, Werner & Smrz (MS); N Lake Bangwe-olo, Luwingu, 4200 ft., 4 VI 1908, 1, S.A. Neave (HOC); 140 km NE Kapiri Mposhi, 40 km SW Serenje, 30 XI 2004, 1, Snižek & Tichy (MS); E Loangwa, Petauke, 2400 ft., 17 I 1905, 1, 19 I 1905, 1, S.A. Neave (HOC); Northwestern Province, 90 km of Solwezi, E of Chisasa, 9 XI 2005, 1, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Angola; Cameroon; S Democratic Republic of Congo (Zaire); Malawi; Republic of Central Africa; Tanzania; Zambia; Zimbabwe.

Aspidimorpha diaphana (SAHLBERG, 1823)

CAMEROON: 20 km S Bamenda, 1800 m., 22 XI 1987, 1, F. Kaplan (TAU); Centre prov., road to Mbankomo, 8 km SW Yaounde, 2400-2600 ft., 24 X 2000, 1, W.J.Bicha (YM); Centre prov., Obout, 48 km SE Yaounde, 216 ft., 25-27 X 2000, 1, W.J.Bicha (YM); Centre prov., Obout, Cistercien Monastery grounds, 48 km SE Yaounde, 2300 ft., 26 X 2000, 1, W.J.Bicha (YM); Kribi, 24 VI 1982, 1 (ML).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, VIII 1958, 3, XII 1958, 2, II-III 1959, 3, III 1959, 14, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Benito, XI 1958, 1, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Campo, III 1959, 1, Sabater (MCNB); Mongo, 28 II 1946, 1, 22 V 1946, 1, J. Palau (MCNB); Sendye-Ayamiken, XII 1958-I 1959, 4, Sabater (MCNB); Sendye-Rio Benito, II 1959, 4, Sabater (MCNB).

REPUBLIC OF CONGO: Ouessou, 2 III 1983, 1, C. Besnard (BB).

DISTRIBUTION: Cameroon; S Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Ghana; Guinea, Ivory Coast; Republic of Central Africa; Sierra Leone; Togo. **New to Republic of Congo.**

Aspidimorpha dilecta BOHEMAN, 1854

TANZANIA: Iringa, 30 km E Isere, Ilula, 2000 m, 9 III 2002, 1, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: S Democratic Republic of Congo (Zaire); South Africa; Zambia; Zimbabwe. **New to Tanzania.**

Aspidimorpha dissentanea BOHEMAN, 1862

BENIN: Zangnanado, 36 km E Abomey, 13-16 IV 2000, 1, A. Kudrna (MO).

CAMEROON: Batibo, 16 VII 1982, 1 (ML); Big Babanki, III 2008, 1, R. Sehnal (MS); Centre prov., Obout, 48 km SE Yaounde, 2167 ft., 25-27 X 2000, 1 ab. burgeoni,

W.J. Bicha (YM); Loum II, 5-8 VI 1973, 1, Benjamin (HPA); Minkama, 7 V 1974, 1, E. Benjamin (HPA); Sud prov., Bigpaga, 12.5 mil. NE Kribi, 50-150 ft., 29 X 2000, 2, W.J. Bicha (YM); Sud-Ouest Prov., 3 mls. NW Ekona, 1400-2230 ft., 4 XI 2000, 2, W.G. Bicha (YM); Yaoundé, Nfida, 21-24 VII 1970, 1, Bnejamin (HPA).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, I 1959, 2, III 1959, 5, A. Simon (MCNB), III 1959, 4, XII 1959, 1, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Beni, XI 1958, 1, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Campo, XI 1958, 2, III 1959, 1, Sabater (MCNB).

ETHIOPIA: Bedele, V 1992, 1, Trailin (DS).

GUINEA: Forecariah Fandia env., 4 IX 1983, 1, 29 XI 1983, 1, S.V. Murzin (LM); Pastoria env., 13 X 2004, 2, S.V. Murzin (LM); Tabuna vall., 10 V 1984, 1, 20 V 1984, 1, S.V. Murzin (LM).

IVORY COAST: Bouaké, 2-7 IX 1979, 1, J.M. Maldas (HPA); Logouale, IX 1985, 3, P. Król (PK).

REPUBLIC OF CONGO: Patto d'oe, 18 I 1989, 1, D. Bordat (HPA).

UGANDA: 20-30 km NEE of Fort Portal, 26 XI 2001, 3, M. Snižek (MS); SW of Hioma, Rwera env., 30 XI 2001, 1, M. Snižek (MS); Mubende env., 19-22 XI 2001, 5, M. Snižek (MS).

ZAMBIA: Kalungwisi Valley, 3500 ft., 11 IX 1908, 1, 14 IX 1908, 3, S.A. Neave (HOC); E Luangwa, Petauke, 2400 ft., 17 II 1905, 1, S.A. Neave (HOC).

DISTRIBUTION: N Angola; Benin; Burundi; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Gambia; Ghana; Guinea; Ivory Coast; Kenya; Liberia; Malawi; Nigeria; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Ruanda; Sierra Leone; S Sudan; Tanzania; Togo; Uganda. **New to Ethiopia and Zambia.**

Aspidimorpha equatoriensis BOROWIEC, 1986

ETHIOPIA: Arsi, Wondo Genet, 1850 m, VI 1990, 5, Werner (DS); Bedele, VI 1992, 1, Trailin (DS); Gemu Gofa Prov., Arba Minch, IV 1994, 13, VI 1994, 5, Werner (DS, DBET), 5 II 2000, 1, A. Freidberg & I. Yarom (TAU); Shewa, Jima-Bedela, V 1992, 3, Trailin (RB, UA).

KENYA: Bogoria, thermal stream, 12 X 2003, 1, ABD (TD); Malindi, Jilore forest, V 1990, 1, Werner (DS); Taita Reg., Sagala Hills, I 1993, 1, Werner (DS).

UGANDA: Masindi Distr., Budongo Forest n. Sonso, 1.45 N 31.35 E, 5-15 I 1997, 4, T. Wagner (TW); Semliki Forest, 0.48 N 30.08 E, 5-12 II 1997, 1, T. Wagner (TW).

DISTRIBUTION: N Democratic Republic of Congo (Zaire); S Ethiopia; Kenya; Somalia; S Sudan; Uganda.

Aspidimorpha ertli SPAETH, 1906

MOZAMBIQUE: NW Mozambique, Chifunde env., 28 XI 2004, 1, Smrz (MS).

DISTRIBUTION: Mozambique; Tanzania; Zambia.

***Aspidimorpha fabricii* SEKERKA, 2008**

Aspidimorpha cincta: BOROWIEC, 1997: 230.

SENEGAL: Diahéne, 25 X 1968, 2, Sala (MCNB); Djiebelor, 15 X 1981, 1, B. de Miré (HPA); Pikine, 7 VIIIn 1989, 3, D. Bordat (HPA).

UPPER VOLTA: Pabre, X 1970, 1, III 1971, 1, F. Fernandez (BB).

DISTRIBUTION: Benin; Burkina Faso; Cameroon; Cap Verde Is.; NW Democratic Republic of Congo (Zaire); Gambia; Guinea; Guinea Bissau; Mali; Nigeria; Republic of Central Africa; Senegal; Upper Volta.

***Aspidimorpha fatua* SPAETH, 1917**

TOGO: SW, Kpalime, VI 2001, 1, P. Le Gall (FK).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Sierra Leone; Uganda; **New to Togo.**

***Aspidimorpha fenestrata* (OLIVIER, 1808)**

GUINEA: Sérédou, Foret de Ziama, 21 XI 1995, 1, H.-P. Aberlenc (HPA).

DISTRIBUTION: Benin; Ghana; Guinea; Ivory Coast; Liberia; Mali; Nigeria; Sierra Leone; Togo.

***Aspidimorpha ganglbaueri* (SPAETH, 1898)**

TANZANIA: Arusha Prov., Namanga env., 18 XII 1999, 1, K. Werner (MS); Dodoma Pr., 70 km N Dodoma, 5.40 S/35.48 E, 1350 m, 17 XII 2006, 1, F. Kantner (FK); Kibiti, Rufiji, 7.42 S 38.56 E, 27 XII 1997, 1, G. Curletti (MCSNC).

ZIMBABWE: Mt. Selinda, S of Chipingwe, 12-13 XII 1998, 1, A. Kudrna (MO).

DISTRIBUTION: Botswana; Malawi; Mozambique; South Africa; Tanzania; Zambia; Zimbabwe.

***Aspidimorpha gruevi* BOROWIEC, 1985**

ETHIOPIA: 35 km SW Abobo, lake Tata, 20 XI 1986, 2, L. Medvedev (LM); Dam Site, 3 XII 1986, 1, L. Medvedev (LM); Gemu Gofa Pr., near Arba Minch, IV 1994, 1, Werner (DS); Illubabor Prov., Gambela, 14-217 XI 1986, 1, L. Medvedev (LM); Sabata, 25 km S Adis-Ababa, 2000 m, 28 VII 1988, 1, L. Medvedev (LM).

DISTRIBUTION: Erythrea; Ethiopia; SW Saudi Arabia; Yemen.

***Aspidimorpha haefligeri* SPAETH, 1906**

MALAWI: Dedza env., 6-13 I 2002, 27, J. Bezdek & Oboril (JB, DBET, MS); Dedza env., 85 km SE Liongwe, 5-12 I 2002, 1, J. Halada (MS).

ZIMBABWE: 40 km N Mhangura, Chipiri lake, 16°37'31''S/30°06'42''E, 19 IX 1998, 2, M. Rice (MC).

DISTRIBUTION: Kenya; Malawi; Ruanda; Tanzania; Zimbabwe.

***Aspidimorpha hiekei* BOROWIEC, 1997**

ETHIOPIA: Jima, V 1992, 1, Trailin (RB).

SENEGAL: Niokolo Koba Nat. Park, 13.01.13 N/13.18.48 W, 15 VII 2004, 1, M. Halada (MS).

SUDAN: Nuba Mt. Prov., Talodi, 1 VII-13 VIII 1918, 1, R.S. Wilson (HOC); White Nile S of Khartoum, J. Ahmed Agha to Kaka, Abu Khoreis, 13 X 1918, 53, R.S. Wilson (HOC).

DISTRIBUTION: Senegal; Togo. **New to Ethiopia and Sudan.**

***Aspidimorpha icterica* BOHEMAN, 1854**

KENYA: Malindi, Gedi Forest, V 1990, 1, Werner (DS); coast, Witu, Kipini, 9 XII 2007, 1, 23 IV 2008, 2, M. Snižek (MS).

MOZAMBIQUE: Mt. Binga, S of Sussendenga, 16 XII 2003, 1, Werner & Lizler (MS).

TANZANIA: Amani, 10 V 1999, 1, Buzga (MS); Arusha, 2-5 V 1999, 1, A. Kudrna (MO); Kilifi, VII 1995, 2, Lizler (DS); Lushoto, 5-11 V 1999, 1, A. Kudrna (MO); Muheza, IV 1998, 1, R. Lizler (DS); E Usambara, Amani, 6 IV 1995, 1, Werner (DS).

SOUTH AFRICA: Kwa Zulu Natal, Eshowe, 22-27 XII 1997, 1, I. Jenis (MS); Kwa Zulu Natal, Mtubatuba-Dukuduku, 17-21 XI 1997, 1, I. Jenis (MS).

DISTRIBUTION: Burundi; Democratic Republic of Congo (Zaire); Kenya; Malawi; Mozambique; Ruanda; Somalia; South Africa: Natal; Tanzania; Uganda; E Zimbabwe.

***Aspidimorpha indistincta* BOHEMAN, 1854**

BENIN: Akongbere vill., near Save, 19-26 IV 2000, 2, A. Kudrna (MO); Alafiarou, 4 X 1993, 1, P. Silvie (HPA); 105 km N Parakou, Bembereke (Borqou), 2 VII 2001, 1, F. & L. Kantner (FK).

REPUBLIC OF CENTRAL AFRICA: jet of Kotto and Badi Rivers, 11 XII 1977, 1, G.L. Gibbons (CMNH).

TOGO: Kabou, 16 X 1991, 1, P. Silvie (HPA).

DISTRIBUTION: Benin; Burkina Faso; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Gambia; Ghana; Guinea Bissau; Ivory Coast; Nigeria; Republic of Central Africa; Senegal; Tanzania; Togo; Uganda.

***Aspidimorpha infuscata* SPAETH, 1909**

KENYA: Hells Gate Park, 12 IV 1998, 1, ABD (TD); Jinga, 6 X 1956, 2 (DS).

DISTRIBUTION: E Democratic Republic of Congo (Zaire); Kenya; S Sudan; Tanzania; Uganda.

Aspidimorpha intricata WEISE, 1903

MALAWI: 100 km N Kasungu, 40 km S Mzimba, 30 XII 2001, 1, F. & L. Kantner (FK).

ZAMBIA: 30 km E Isoka, 1, 60 km E Isoka, 3 XII 2004, 2, Werner & Smrz (MS); NW Prov., Kabompo, 5 XII 2001, 1, K. Werner (MS); NW Prov., Solwezi, 1-3 XII 2002, 1, J. Halada (MS).

DISTRIBUTION: S Democratic Republic of Congo (Zaire); Kenya; Zambia. **New to Malawi.**

Aspidimorpha irrorata WEISE, 1898

KENYA: Taita, Mwatate, 24 XI 1999, 3, M. Snižek (MS); Tsavo, Taita Hills, Wundanyi, 19-21 XI 1996, 1, 6-10 IV 1997, 3, M. Snižek (MS).

MALAWI: Dedza env., 6-13 I 2002, 6, Oboril (MS, DBET), 16-18 XII 2001, 8, J. Bezdek (JB); Dedza env., 85 km SE Lilongwe, 7-13 I 2002, 20, F. & L. Kantner & J. Bezdek (FK, JB, DBET); 100 km N Kasungu, 40 km S Mzimba, 30 XII 2001, 1, F. & L. Kantner (FK); Ntchisi, 20-30 I 1998, 1, Mracek (MZ).

TANZANIA: Bumbuli, Usambara, 29 XII 1991, 1, G. Curletti (MCSNC); Mufindi, Luiga, 8.36 S 35.17 E, 18 XII 1997, 1, G. Curletti (MCSNC); E Usambara, Amani N.R., 5.05S/38.38 E, 950 m, IX 2003, 5, T. Wagner (TW).

ZIMBABWE: Manicaland, 20 km SE Mutare, Vumba Mountains, Bunga Forest, 1645 m, 28-29 XI 2006, 1, P. Schüle (SMNS); Mutare, Bvumba env., 21-24 XII 1998, 2, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Kenya; Malawi; N Mozambique; Tanzania; N Zimbabwe.

Aspidimorpha isparetta BOHEMAN, 1854

BURKINA FASO: Haute Volta, Melou, 80 (IRSN).

CAMEROON: Batibo, 16 VII 1982, 2 (ML); Centre prov., Obout, Cistercien Monastery grounds, 48 km SE Yaounde, 2300 ft., 26 X 2000, 1, W.J. Bicha (YM); Mbaiki-Bangui, 29 IV 1988, 2, Menozzi (HPA); Mbalmayo, II 1969, 2, A. Mbarga (BB), VI 1976, 2, B. de Miré (HPA); Mouiame, VIII 2002, 1, Bindizi (ACO); Sud-Ouest Prov., 3 mls. NW Ekona, 1400-2230 ft., 4 XI 2000, 1, W.G. Bicha (YM); Tchang, Theier, III 1977, 1, B. de Miré (HPA).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, XII 1958, 1, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Campo, XI 1958, 4, Sabater (MCNB); Mongo, 10 IX 1946, 1, J. Palau (MCNB).

GABON: La Makande, Foret des Abeilles, 0.40 S 11.54 E, 18-31 I 1999, 8, G. Curletti (MCSNC).

GHANA: Accra, 2 I 1966, 1, T. Nesterova (LM); Kumasi, III 1986, 1, Werner (DS); Takoradi, 16 XI 1966, 1, 19 V 1967, 1, C. Besnard (BB).

GUINEA: Forecariah Fandia env., 18 IX 1983, 1, S.V. Murzin (LM); mont Gangan, 6 X 1984, 2, 8-15 X 1984, 3, S.V. Murzin (LM); Gombokhori reg., Forecariah, 4 V 1984, 1, S.V. Murzin (LM); Medina-Oula, 18 XI 1983, 1, S.V. Murzin (LM); Pastoria env., 13 X 1984, 1, S.V. Murzin (LM); Tabuna vall., 15 XI 1983, 1, S.V. Murzin (LM).

IVORY COAST: Abengomou, 6 XI 1946, 1, H. Alibert (HPA); Bouaké, Station Irat, 2-7 IX 1979, 1, J.M. Maldas (HPA); Divo, Station IRCC, 28 X 1989, 1, C. Arabusta (HPA); Gagmoa, 9 XI 1999, 1, D. Bordat (HPA); Sassandra, XII 1996, 1, VIII 1997, 1 (DS); Tortiya, XI 1958, 1, G. Minet (BB).

NIGERIA: Lagos (Shore), Victoria Is., 15 XII 1987, 10, F. Kaplan (TAU).

SENEGAL: Sangalkam, 13 IX 1965, 1, C. Besnard (BB).

TOGO: Kpalime, III 1984, 1, Werner (DS).

UGANDA: Mabira, 2, R.A. Dummer (IRSN); Masindi Distr., Budongo Forest n. Sonso, 1.45 N 31.35 E, 5-15 I 1997, 22, T. Wagner (TW); Semliki Forest, 1250 m., 8 I 1996, 1, I. Yarom & A. Freidberg (TAU).

DISTRIBUTION: Benin; Burundi; Cameroon; Chad; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Ghana; Guinea; Ivory Coast; Kenya; Liberia; Nigeria; Principe Is.; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Senegal; Sierra Leone; Togo; Uganda. **New to Burkina Faso.**

Aspidimorpha katangana SPAETH, 1932

ZAMBIA: Northwestern Province, E of Mutumbwe, NW Kasempa, 15 XI 2005, 2, 5 XI 2008, 1, M. Snižek (MS); Northwestern Province, 80 km SSW Solwezi, 13 XI 2005, 2, M. Snižek (MS);

DISTRIBUTION: S Democratic Republic of Congo (Zaire); Tanzania; Uganda; Zambia; Zimbabwe.

Aspidimorpha loennebergi SPAETH, 1915

KENYA: Garissa, 30 XI 1999, 5, M. Snižek (MS, DBET); E Mwingi, Nguni env., 26 XI 1999, 1, 7 IV 2004, 1, M. Snižek (JB, MS); N.E. Prov., Wajir, 28-29 IV 2001, 1, Werner & Smrz (MS); Tsavo East National Park, 21 V-7 VI 1994, 1, L. Bartolozzi et al. (MZUF).

DISTRIBUTION: Kenya only.

Aspidimorpha madagascariensis BOHEMAN, 1854

BOTSWANA: env. Kasane, 29 XII 1996-7 I 1997, 1, M. Snižek (MS), 50 km NW Selebi Phikwe, 15 XII 2001, 1, Werner & Lizler (MS).

COMORES: Simboussa, 21 I 1982, 1, Bordat (HPA).

ETHIOPIA: Agere Maryam-Shakisso, 13 II 2002, 1, K. Werner (MS); Kaffa, Bebek, 7 V 2002, 4, K. Werner (MS, DBET).

KENYA: Meru, Nkubu, 1500 m, 12-25 X 1982, 1, R. Mourglia (DS); Namanga, 30 km S Nairobi, 3 XII 1999, 1, K. Werner (MS); Sagala Hills, XII 1993, 8, Werner (DS);

Sagala Region, Voi, XII 1994, 2, Werner (DS), 3-4 XII 1996, 1, Werner & Lizler (DS); Taita, Mwatate, 9 XII 1999, 1, M. Snižek (MS); E of Thika, W of Mwingi, 6 IV 2007, 1, M. Snižek (MS); Tsavo, Voi, 10 XII 1999, 2, 15 IV 2004, 1, M. Snižek (MS).

MADAGASCAR: Anjozorobe, X-XI 1936, 2, III 1937, 1, Vieu (BB); Antseranana distr., Sambirana riv., Marovato vill., 5-12 XII 2001, 1, J. Horak (MS); Lembalemba, Andjafy Mount., 18 I 1996, 1, L. Misko (MO); Moramanga, XII 1959, 2, Vieu (BB); Sakaraha, 5 II 1964, 1, Vieu (BB).

MALAWI: Dedza env., 16-18 XII 2001, 1, J. Bezdek (JB); Kahingina Forest Reserve, 70 km N Kasungu, 29-30 XII 2001, J. Bezdek (JB); Masenjere env., 80 km S Blantyre, 2, 21-22 XII 2001, 2, J. Bezdek (JB); Mulanje Mts., 22-26 XII 2001, 1, J. Bezdek (JB); Ntchisi, 20-30 I 1998, 1, Mracek (MZ).

MOZAMBIQUE: NW Mozambique, Chifunde env., 28 XI 2004, 1, Smrz (MS); Matola, I 1983, 1, Filippi (MS); Mt. Pakolwe, 35 mls NNE Zumbo, 3000 ft., 18-19 VI 1904, 1, S.A. Neave (HOC).

REUNION: Les Hauts du Brule, 1000 m, 12 II 2004, 1, J. Moravec (MS).

SOUTH AFRICA: Maputoland, se of Ndumo, 24 I 2003, 1, M. Snižek (MS); Natal, Eshowe, 29 I 1999, 4, P. Schüle (SMNS).

SWAZILAND: Mlilwane Wildlife Sanctuary, 800 m, 17-19 XI 1996, 1, M. Hartmann (Erfurt).

TANZANIA: Arusha, Naberera, 8-13 IV 1997, 2, Rolcik (MS); NE of Iringa, Baobab vall., Se of Mbuyuni, 9 III 2002, 3, M. Snižek (MS); Kitwei Plain, W of Kiberashi, 16 III 2002, 1, M. Snižek (MS); Matema, 9.30 S 34.01 E, 16 II 2003, 1, G. Curletti (MCSNC); Namanga, 2 XII 1999, 1, Werner & Lizler (MS); Same, 12-16 V 1999, 2, Buzga (MS); nr. Songea, Ruvuma, 9-13 XII 1997, 1, Werner & Lizler (DS).

TOGO: Kolokope, 15 V 1990, 1, P. Sivie (HPA).

UGANDA: Masindi Distr., Budongo Forest n. Sonso, 1.45 N 31.35 E, 5-15 I 1997, 1, T. Wagner (TW).

ZAMBIA: Central Province, 70 km N Lusaka, Chisamba valley, 21 XI 2004, 1, Snižek & Tichy (MS); mid Chambesi Valley, Chinsali distr., 4000 ft., 24 III 1908, 1, S.A. Neave (HOC); Graskop, Holiday Resort, 24°55'55"S/30°50'48"E, 1460 m, 21 III 2010, 1, U. Heinig (UH); 45 km SE Kitwe, 12-15 I 2003, 1, J. Halada (MS); E Luangwa, Petauke, 2400 ft., 17 III 1905, 1, S.A. Neave (HOC); Northwestern Province, 27 km E of Solowezi, 8 XI 2005, 1, M. Snižek (MS).

ZIMBABWE: 15 km S Chipinge, 25 XII 1998, 1, M. Snižek (MS); Chirinda Forest, Mt. Selinda, 3 II 1998, 1, F. Kantner (FK); 20 km W Gwanda, 6 XII 1998, 1, M. Snižek (MS); Harare, Overlanders Camp, 17.56 S 31.08 E, 1360 m., 25 III 2000, 1, R. Beenen (RB); 30 km W Harare, 29 XI 1998, 1, M. Halada (MS); 100 km SW Harare, Chivhu, 22 I 1998, 1, M. Halada (MS); Harare, 20 I 1998, 1, F. Kantner (FK), 28 XI 1998, 1, A. Kudrna (MO); Hwange National Park, Sinamatella, 18.35 S 26.18 E, 1100 m., 16 III 2000, 1, R. Beenen (RB); Masvingo, Mushandike Sanctuary, 9-11 XII 1998, M. Halada (MS); 90 km E Masvingo, Nyika, 23 I 1998, 4, M. Halada (MS), 23 I 1998, 1, F. Kantner (FK); Mutare, Bvumba env., 21-24 XII 1998, 1, M. Snižek (MS); Mutare, Dorova env., 29 XI 1998, 1, M. Snižek (MS); Ngezi R.P., 1-2 XII 1998, 1, A. Kudrna (MO); Nyagui riv. vall., 50 km E Bindura, 16 XII 1998, 1, F. Kantner

(FK); Sanyati Vall., 70 km S Kariba, 17.08 S 28.55 E, 19 III 2000, 1, U. Heinig (UH); Shamva, Bindura, 17 XII 1998, 2, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Angola; Botswana; Cameroon; Comores; Democratic Republic of Congo (Zaire); Gabon; Kenya; Madagascar; Malawi; Mozambique; Namibia; Republic of Central Africa; Sierra Leone; Somalia; South Africa; Sudan; Tanzania; Togo; Uganda; Zambia; Zimbabwe. **New to Ethiopia, Reunion and Swaziland.**

Aspidimorpha mirabilis BOROWIEC, 1997

RUANDA: Nyngwe, Mt. Muzimu, 2°20'S/29°17'E, 2750 m, 24 III 2007, 1, T. Wagner (TW); Nyungwe, Pindura, 2°29'S/29°14'E, 2250 m, 22 III 2007, 1, T. Wagner (DBET).

DISTRIBUTION: Burundi; Democratic Republic of Congo (Zaire); Ruanda; Uganda.

Aspidimorpha mombonensis WEISE, 1899

KENYA: Tsavo, Taita Hills, Wundanyi, 6-10 IV 1997, 3, M. Snižek (MS, DBET).

DISTRIBUTION: S Kenya; N Tanzania.

Aspidimorpha mrogorensis WEISE, 1899

KENYA: Lamu Prov., E of Garsen, 11 IV 2004, 1, M. Snižek (MS).

MALAWI: Mulanje Mts., 23-26 XII 2001, 1, F. & L. Kantner (FK).

ZAMBIA: 140 km NE Kapiri Mposhi, 40 km SW Serenje, 30 XI 2004, 1, Snižek & Tichy (MS).

DISTRIBUTION: Burundi; Malawi; Mozambique; Tanzania. **New to Kenya and Zambia.**

Aspidimorpha mutata BOHEMAN, 1854

BURKINA FASO: Upper Volta, Melou, 1 (IRSN).

CAMEROON: Big Babanki, III 2008, 1, R. Sehnal (MS); Sud-Ouest Prov., 3 mls. NW Ekona, 1400-2230 ft., 4 XI 2000, 1, W.G. Bicha (YM).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, I 1959, 1, A. Simon (MCNB); Ayamiken-Rio Campo, III 1959, 3, Sabater (MCNB); Sendye, II 1959, 2, B. Simon (MCNB); Sendye-Bata, II 1959, 1, Sabater (MCNB).

GABON: Sibang, 19 X 1958, 2, G. Minet (BB).

GUINEA: Forecariah Fandia, 29 IX 1983, 1, 4 XI 1983, 1, S.V. Murzin (LM); Killssi, 9 II 1984, 1, S.V. Murzin (LM).

RUANDA: Nyngwe, Mt. Muzimu, 2°20'S/29°17'E, 2750 m, 24 III 2007, 1, T. Wagner (TW); Nyungwe, Pindura, 2°29'S/29°14'E, 2250 m, 22 III 2007, 1, T. Wagner (DBET).

UGANDA: 20-30 km NEE of Fort Portal, 26 XI 2001, 1, M. Snižek (MS); SW of Hioma, Rwera env., 30 XI 2001, 1, M. Snižek (MS); Masindi Distr., Budongo Forest n. Sonso, 1.45 N 31.35 E, 5-15 I 1997, 1, T. Wagner (TW).

DISTRIBUTION: Benin; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Ghana; Guinea; Guinea Bissau; Ivory Coast; Liberia; Nigeria; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Ruanda; Sierra Leone; Tanzania; Togo; Uganda. **New to Burkina Faso.**

Aspidimorpha natalensis BOHEMAN, 1854

MALAWI: Chintheche, 1-5 IV 2000, 1, F. Pavel (MS).

SOUTH AFRICA: Kwa Zulu Natal, Eshowe, 22-27 XII 1997, 1, I. Jenis (MS); Natal, 15 km N Port Shepstone, Umzumbe, 30 m, 7 XII 1995, 1, M. Biondi (DS); St. Lucia Estuary, 12 XI 1970, 1, H. & M. Townes (CMN).

TANZANIA: 30 km NE Utete, 7.46.8 S/38.49.3 E, 100 m, 15 I 2007, 3, F. Kantner (FK).

DISTRIBUTION: Malawi; South Africa: Natal; S Zambia. **New to Tanzania.**

Aspidimorpha nigritarsis SPAETH, 1932

TANZANIA: N Nyassa, Umuamba-Umalila, 23 X 1899, 2, Goetze (ZMHU).

DISTRIBUTION: Malawi; Tanzania.

Aspidimorpha nigromaculata (HERBST, 1799)

BENIN: Akongbere vill., near Save, 19-26 IV 2000, 1, A. Kudrna (MO); L'Atakara Dept., 50 km NE Natitingou, Kerou env., 23-24 VI 2001, 1, F. & L. Kantner (FK); L'Atakara Dept., 50 km NE Natitingou, Tandafa env., 26-27 VI 2001, 1, F. & L. Kantner (FK); 105 km N Parakou, Bembereke (Borqou), 2 VII 2001, 2, F. & L. Kantner (FK); Zou Dept., Kokora env., 52 km N Save, 21 VI 2001, 2, F. & L. Kantner (FK).

BOTSWANA: Pandamatenga, 13 XII 2001, 1, K. Werner (MS).

BURKINA FASO: Bobo Matombou, VIII 1988, 1 (ACO); Upper Volta, Melou, 4 (IRSN).

CAMEROON: South-West Prov., NW Limbe, 1 km NE Etomé, 23 I 1994, 1, J. Wieringa (J. Wieringa).

EQUATORIAL GUINEA: Bata, 2, Sabater (MCNB); Mongo, 17 V 1946, 1, J. Palau (MCNB).

ETHIOPIA: Gambela, 400 m, V 1994, 4, R. Lizler (DBET); Illubabor prov., 30 km W Abobo, 22-30 VIII 1988, 3, L. Medvedev (LM); Shewa, Jima, V 1992, 2, Trailin (UA); Shewa, Jima-Bedela, V 1992, 3, Trailin (RB).

GAMBIA: Western Div., Kombo Dist., Yundum Agr. Stat., 3 VIII 1997, 1, 10 VIII 1997, 1, 15 VIII 1997, 4, 18 VIII 1997, 34, Mann & Woodcock (HOC)

GHANA: Takoradi, 3 V 1967, 1, 19 V 1967, 2, C. Besnard (BB); Upper East Prov., Navrongo env., 13 VI 2006, 6, Rolčík (JB).

IVORY COAST: Tortiya, XI 1958, 1, R. Villemain (BB).

KENYA: Eastern Meru NP., Bwatherongi Campsite, 620 m, 0.09.870 N 38.12.527 E, 4-6 XII 2002, 6, Häuser, Bartsch & Zahm (SNMS); Kangonde, Kithioko, 6 IV 2004, 3, M. Snižek (MS); E Mwingi, Nguni env., 26 XI 1999, 1, 28 XI 1999, 1, 7 IV 2004, 2, M. Snižek (JB, MS); Nguni, N of Ngomeni, 30 XII 2007, 1, M. Snižek (MS); Rift Valley, Mathews Range, 35 km N Wamba, 1300-1400 m, 1.10.707 N 37.18.962 E, 7-12 XII 2002, 2, Häuser, Bartsch & Zahm (SNMS); Taita, Mwatate, 24 XI 1999, 3, M. Snižek (MS); E of Thika, Mwingi, Nguni, 29 XII 2007, 2, M. Snižek (MS); E of Thika, W of Mwingi, 6 IV 2007, 1, M. Snižek (MS); Tsavo, Voi, 27 III-4 IV 1997, 1, 10 XII 1999, 2, M. Snižek (MS).

NAMIBIA: Caprivi, Zambesi riv., Katima Mulilo, 15-24 I 1995, 1, F. Kantner (FK).

REPUBLIC OF CENTRAL AFRICA: Bangui, 29 IV 1973, 1, C. Besnard (BB).

SENEGAL: Diakéne, 28 VI 1968, 5, 25 X 1968, 1, Sala (MCNB); 10 km E Medina Gounas, 13.08.05 N/13.42.03 W, 25 VI 2004, 1, M. Halada (MS); Niokolo-Koba Nat. Park, Simenti, 14 VII 2004, 1, M. Halada (MS); Oussonye, III 1968, 3, Sala (MCNB); 70 km W Tambacounda, 13.57.39 N/14.15.02 W, 29 VI 2004, 3, M. Halada (MS); 60 km S Velingara, Pakour, 27 VI 2004, 1, M. Halada (MS).

TANZANIA: Arusha distr., Mto Wa Mbu env., 15-20 IV 1997, 2, J. Stolarczyk (MS, UA); NE of Iringa, Baobab vall., Se of Mbuyuni, 9 III 2002, 2, M. Snižek (MS); Same, 12-17 V 1999, 2, A. Kudrna (MO).

ZIMBABWE: Harare, 29 XI 1998, 1, M. Halada (MS); Hwange National Park, Sinamatella, 18.35 S 26.18 E, 1100 m., 16 III 2000, 18, R. Beenen (RB, DBET), 32, U. Heinig (UH, DBET).

DISTRIBUTION: Benin; Burkina Faso; Burundi; Cameroon; Chad; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Ethiopia; Gabon; Gambia; Ghana; Guinea; Guinea Bissau; Ivory Coast; Kenya; Liberia; Malawi; Mali; Nigeria; Principe Is.; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Senegal; Sierra Leone; South Africa; Sudan; Tanzania; Togo; Uganda; Zambia; Zimbabwe. **New to Botswana and Namibia.**

Aspidomorpha nigropunctata (KLUG, 1835)

CAMEROON: Maroua, 14 VIII 1977, 1, 26 X 1977, 2, B. de Miré (HPA); Maroa-Méri, 27 X 1977, 1, B. de Miré (HPA); Mbalmayo, 25 VI 1976, 1, C. Besnard (BB); Pitoa, 20 IX 1974, 1 (HPA).

ETHIOPIA: Illubabor, Bedele, V 1994, 2, R. Lizler (DBET); Jimma, Kaffa, Mizante Feri, 8 V 2002, 1, K. werner (MS); Kaffa, Bebeke, 7 V 2002, 4, K. Werner (MS, DBET).

GAMBIA: Western Div., Kombo Dist., Yundum Agr. Stat., 16 VIII 1997, 2, Mann & Woodcock (HOC).

IVORY COAST: Bouaké, Station IRAT, 2-7 IX 1979, 4, J.M. Males (HPA); Haut N'zi, VI 1958, 1, R. Villemain (BB); Irho La Me, 13-16 X 1979, 2, J.M. Males (HPA).

KENYA: Eastern Nyambeni Hills, Ngaja Forest, 0.19.113 N 38.02.609 E, 1070 m, 2-4 XII 2002, 1, Häuser, Bartsch & Zahm (SNMS); S Foot Sagala Mts., 12 XII 2007, 1, M. Snižek (MS); Voi, 23 XI 1997, 3, M. Snižek (MS).

MALAWI: Kahingina Forest Reserve, 70 km N Kasungu, 29-30 XII 2001, 2, J. Bezdek (JB); 100 kkm S Kasungu, 29 XII 2001, 1, J. Halada (MS); Kasungu env., 140 km N Litongwe, 28-29 XII 2001, 1, F. & L. Kantner (FK); 100 km N Kasungu, 40 km S Mzimba, 30 XII 2001, 2, F. & L. Kantner (FK); Mulanje Mts., 23-26 XII 2001, 1, J. Halada (MS).

SENEGAL: Bambey, 28 XII 1944, 1, J. Risbec (HPA); Djiebelor, 15 VII 1982, 2, Etienne (HPA); Sine Saloum, 8 IX 1981, 1, B. de Miré (HPA).

SOUTH AFRICA: Ben Lavin Nat. Res., 12 XI 2000, 1, K. Werner (MS); Kwazulu Natal, S of Emangusi, 5 XII 2002, 1, M. Snižek (MS); Natal, St. Lucia Park, 7-8 X 1983, 2, A. Freidberg (TAU).

TANZANIA: Arusha, 2-5 V 1999, 1, A. Kudrna (MO); Arusha distr., Mtowambu env., 15-20 IV 1997, 1, J. Rolcik (FK); Dodoma Pr., 25 km S Bereku, 4.36 S/35.46 E, 1550 m, 19 I 2007, 4, F. Kantner (FK); Dodoma Pr., 50 km N Morogoro, 5.25.4 S/37.30.4 E, 350 m, 13 XII 2006, 1, F. Kantner (FK); Iringa, 30 km E Isere, Ilula, 2000 m, 9 III 2002, 3, M. Snižek (MS).

UGANDA: Budongo Forest, BFP Station Sonso, 13 X 2004, 1, T. Wagner (TW); Busagu Hill, Naniumba, S of Busoga, 28 III 1906, 1, C.A. Wiggins (HOC); Entebbe, 4 III 1912, 1 (HOC); 6 mls. NE of Entebbe, 3850 ft., 8 VII 1912, 1, C.A. Wiggins (HOC); Hioma env., 29 XI 2001, 1, M. Snižek (MS); Kisubi Hill, 6 mls NE of Entebbe, 8 VII 1912, 1, C.A. Wiggins (HOC); Kitabi Hill, 2 mls NE of Entebbe, E slope, 18 V 1912, 1, C.A. Wiggins (HOC); Kitabi Hill, 3 mls NNE of Entebbe, NE slope, 17 VI 1912, 1, C.A. Wiggins (HOC); 4 mls of Kitabi Hill n. Entebbe, V-VI 1913, 1, C.A. Wiggins (HOC).

ZAMBIA: Central Province, 10 km NE Chibombo, 14-15 XII 2002, 1, A. Kudrna Jr. (MO); 100 km NE Livingstone, 26 XII 2002, 1, J. Halada (MS); 30 km SE Mbala, 6-8 XII 2004, 1, Werner & Smrz (MS).

ZIMBABWE: 60 km N Bulawayo, Maraposa Rd., 3 XII 1998, 2, M. Snižek (MS); 15 km S Chipinge, 25 XII 1998, 2, M. Snižek (MS); Gweru, Nalatale Ruins, 7 XII 1998, 1, M. Snižek (MS); 25 km SW Harare, 22-23 XII 1998, 1, A. Kudrna (MO), 30 km S Harare, 30 XI 1998, 1, F. Kantner (FK); Marondera env., Musikanyemba Farm, 18.17 S 31.29 E, 1600 m, 4-5 III 2000, 1, U. Heinig (UH); Nyagui River, 25 km NE Shamva, 15-16 XII 1998, 1, A. Kudrna (MO); Nyika, 80 km E Masvingo, 12 XII 1998, 5, F. Kantner (FK).

DISTRIBUTION: Benin; Burundi; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Ghana; Guinea; Guinea Bissau; Ivory Coast; Kenya; Malawi; Mozambique; Senegal; Sierra Leone; Somalia; South Africa; Sudan; Tanzania; Togo; Uganda; Zambia; Zimbabwe. **New to Ethiopia and Gambia.**

Aspidimorpha obovata (KLUG, 1835)

BURKINA FASO: Upper Volta, Melou, 15 (IRSN).

CAMEROON: Sud prov., Bigpaga, 12.5 mil. NE Kribi, 50-150 ft., 29 X 2000, 3, W.J. Bicha (YM).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, III 1959, 3, A. Simon (MCNB), XII 1958, 1, I 1959, 1, III 1959, 2, Sabater (MCNB); Ayamiken-Bata, XI 1958, 1, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Campo, III 1959, 2, Sabater (MCNB); Mongo, 19 IV 1946, 1, 9 V 1946, 1, 11 V 1946, 1, 5 I 1948, 1, J. Palau (MCNB); Sendye, II 1959, 1, B. Simon (MCNB); Sendye-Ayamiken, XII 1958-I 1959, 3, Sabater (MCNB); Sendye-Rio Benito, II 1959, 1, Sabater (MCNB).

GABON: Ogooué-Ivindo, 146 km road Makokou to Boué, E Koumameyong, 10 I 2001, 1, J.J. Wieringa (JW)

GHANA: Takoradi, 28 IV 1967, 1, 19 V 1967, 1, 25 V 1967, 1, C. Besnard (BB).

GUINEA: Dubroka, XII 1988, 3, H. Chiasson (ACE).

IVORY COAST: Agnibilecrou, 22 VIII 1965, 1, C. Besnard (BB).

DISTRIBUTION: Benin; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Ghana; Guinea; Ivory Coast; Liberia; Nigeria; Principe Is.; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Sierra Leone; Togo; Uganda. **New to Burkina Faso.**

Aspidimorpha obtusangula SPAETH, 1906

KENYA: Nairobi, Langata, 1.20S/36.46E, 1650 m, 12-14 I 1999, 1, T. Wagner (TW).

DISTRIBUTION: Tanzania. **New to Kenya.**

Aspidimorpha officiosa BOHEMAN, 1862

CAMEROON: Sud prov., Bigpaga, 12.5 mil. NE Kribi, 50-150 ft., 29 X 2000, 2, W.J. Bicha (YM).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, XII 1958, 2, II-III 1959, 1, III 1959, 7, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Campo, III 1959, 4, Sabater (MCNB); Mongo, 19 VIII 1946, 1, J. Palau (MCNB); Sendye, II 1959, 1, B. Simon (MCNB); Sendye-Ayamiken, XII 1958-I 1959, 6, Sabater (MCNB); Sendye-Bata, II 1959, 2, Sabater (MCNB); Sendye-Rio Benito, II 1959, 6, Sabater (MCNB).

GABON: Ogooué-Ivindo, 21 km road Mekambo to Madjingo, NE Zoula, 500 m, 26 XII 2000, 1 on Ipomoea involucrata P. Beauv., J.J. Wieringa (JW).

GHANA: Manso, Amenfi, 25 II 1968, 1, C. Besnard (BB).

REPUBLIC OF CONGO: Ouessou, 2 III 1983, 1, C. Besnard (BB).

DISTRIBUTION: N Angola; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Sierra Leone; Togo. **New to Angola and Ghana.**

Aspidimorpha pallescens SPAETH, 1917

ZAMBIA: Chambezi to Mansya river mouth, 4500 ft., 28-29 X 2008, 1, S.A. Neave (HOC); N Lake Bangweolo, Luwingu, 4200 ft., 15 VII 1908, 1, S.A. Neave (HOC); Central Province, 10 km NE Chibombo, 14-15 XII 2002, 1, A. Kudrna Jr. (MO); upper Kalungwisi Valley, 4200 ft., 11 IX 1908, 4, S.A. Neave (HOC); Lukullu, 20 km of Kabompo, 3 XII 2001, 1, Werner & Lizler (MS).

DISTRIBUTION: Angola; Malawi; Mozambique; S Tanzania; S Zaire; Zambia; Zimbabwe.

Aspidimorpha pellucida WEISE, 1899

ZAMBIA: river Loangwa, 14°50' S, 7 VI 1905, 2, S. A. Neave (HOC).

DISTRIBUTION: Kenya; Republic of Congo; Tanzania; Zaire; N Zambia.

Aspidimorpha polyspila SPAETH, 1911

MADAGASACAR: Ampijoroa, Tsaramandroso, 1 (MM); Morondava, forêt sud de Befasy, I 1956, 1, R. Paulian (MM); Zongobory, 12 IV 1953, 5, A.R. (MM).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

Aspidimorpha potens WEISE, 1903

ZAMBIA: Mwinlunga, 4 XI 2002, 3, Werner (MS, DBET), NW prov., E of Chisasa, W of Solwezi, 24 X 2008, 1, M. Snížek (MS).

DISTRIBUTION: S Democratic Republic of Congo (Zaire); S Tanzania; Zambia.

Aspidimorpha procax SPAETH, 1932

IVORY COAST: Abidjan, forêt de Banco, 5-12 II 1990, 1, D. Gaiser (SMNS).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Gabon; Nigeria.
New to Ivory Coast.

Aspidimorpha pseudochlorina BOROWIEC, 1986

IVORY COAST: Irho La Me, 13-16 IX 1979, 1, J.M. Males (HPA).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Ghana; Nigeria; Togo. **New to Ivory Coast.**

Aspidimorpha puncticosta BOHEMAN, 1854

KENYA: Malindi, 22 VIII 1992, 5, S. Kirmse (Erfurt).

MOZAMBIQUE: Maputo, 11-13 XI 1997, 1, J. Bosak (JB).

SOUTH AFRICA: Port St. John, 9 XII 1970, 2, H. & M. Townes (CMN).

TANZANIA: Dar es Salam, 16 XII 1992, 2, 8 XII 1993, 1, M. Snižek (UA); Ndundu, Rufiji, 3 I 1996, 1, J. Moravec (MS); Tanga, 7 XII 1995, 3, Moravec (UA).

DISTRIBUTION: Kenya; Mozambique; South Africa; Tanzania; Uganda.

***Aspidimorpha quadriramosa* BOHEMAN, 1854**

CAMEROON: Ahala II, 6 X 1976, 1, B. de Miré (HPA); Nkolbisson, 24 V 1976, 1, B. de Miré (HPA); env. Yaoundé, Nfida, 21-24 VI 1970, 1, Benjamin (HPA).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, I 1959, 1, III 1959, 1, A. Simon (MCNB), XII 1958, 5, II-III 1959, 4, III 1959, 6, Sabater (MCNB); Ayamiken-Bata, XI 1958, 1, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Campo, XI 1958, 1, III 1959, 3, Sabater (MCNB); Mongo, 5 V 1946, 1, 22 V 1946, 1, J. Palau (MCNB); Sendye, II 1959, 12, B. Simon (MCNB); Sendye-Ayamiken, XII 1958-I 1959, 4, Sabater (MCNB); Sendye-Bata, II 1959, 10, Sabater (MCNB); Sendye-Rio Benito, II 1959, 8, Sabater (MCNB).

GABON: Sibang, 11 XI 1959, 1, G. Minet (BB).

UGANDA: SW of Hioma, Rwera env., 30 XI 2001, 1, M. Snižek (MS).

ZAMBIA: Kalungwisi Valley, 3500 ft., 16 IX 1908, 3, S.A. Neave (HOC); Lofu River, 3500 ft., 15 VIII 1908, 1, S.A. Neave (HOC).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Gabon; Ghana; Guinea; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Sierra Leone; Togo; Uganda. New to Equatorial Guinea and Zambia.

***Aspidimorpha quadrimis* (GYLLENHAL in SCHÖNHERR, 1808)**

SOUTH AFRICA: Ben Lavin Nat. Park, 12 XI 2000, 2, K. Werner (MS); Cape, Cape Town, 27-29 XII 1996, 1, P. Machacek (MS); E Cape, Beacon Bay, NE East London, 100 m, 12 XI 1998, 5, Naser & Grobbelaar (NIC); E Cape, East London, 0-20 m, 5 XII 1995, 1, M. Biondi (DS); Dragon Peaks Park, NE Champagne Castle, 1250 m, 19 IV 1998, 1, Naser et al. (NIC); Natal, Weza, Loma Doone Forest, 1100 m, 6 XII 1995, 1, P. Audisio (DS); North West Prov., 20 km W Bothaville, Klerksdorp, 31 I 2001, 1, M. Snižek (MS); Port St. John, 16 XII 1970, 1, H. & M. Townes (CMN); Top of Oliviershoek Pass, 1600 m, 18 IV 1998, 1, Naser et al. (NIC); Transvaal, Graskop, 1500 m, 19-28 XII 1985, 1, W.R. Mason (CMN).

ZIMBABWE: SE Mutare, 18 Bvumba Road, 19°04'28"S/32°43'34"E, 16 VIII 1998, 1, M. Rice (MC). 21 km SE Mutare, Eden Lodge, 7 IX 1998, 2, M. Rice (MC).

DISTRIBUTION: Namibia; South Africa; Zimbabwe.

***Aspidimorpha quinquefasciata* (FABRICIUS, 1801)**

BENIN: E of Kandi, 4 km W Bensekou, 24-25 VI 2001, 1, A. Kudrna Jr. (FK); Sina Issire (L'Atakora), 25 km S Natitingou, 30 VI 2001, 1, F. & L. Kantner (FK); Zangnanado, 36 km E Abomey, 13-16 IV 2000, 2, A. Kudrna (MO).

ETHIOPIA: Dam Site, 9-10 XII 1986, 2, L. Medvedev (LM); Illubabor prov., 30 km W Abobo, 22-30 VIII 1986, 1, L. Medvedev (LM).

GAMBIA: Western Div., Kombo Dist., Yundum Agr. Stat., 16 VIII 1997, 2, 19 VIII 1997, 2, Mann & Woodcock (HOC).

GUINEA BISSAU: Suzana, VIII 1958, 2, Andreoletti (DS).

MALI: Sikasso, 4 X 1994, 1, J.M. Maldas (HPA).

PRINCIPE IS.: Sao Tomé, Mesquita, 14 I 1991, 1, D. Bordat (HPA); Sao Tomé, Santa Clara, 3 IV 1990, 1, D. Bordat (HPA).

REUNION: Bassin Plat, 28 V 1986, 1, S. Avilici (HPA); St Louis, IV 1933, 1, J. & S. Lignon (BB).

SENEGAL: Pikine, 7 VII 1989, 3, D. Bordat (HPA); Sangalkam, 13 IX 1965, 1, C. Besnard (BB).

TOGO: Kolokope, 15 V 1990, 3, P. Silvie (HPA); Kpalime, III 1984, 1, Werner (DS).

DISTRIBUTION: Benin; Cameroon; Cap Verde Is.; Chad; Democratic Republic of Congo (Zaire); Gabon; Gambia; Ghana; Guinea Bissau; Ivory Coast; Madagascar; Niger; Nigeria; Principe Is.; Republic of Central Africa; Reunion; Senegal; Togo. New to Ethiopia and Mali.

Aspidimorpha reflexa SPAETH, 1917

BOTSWANA: Maun, Island Safari Lodge, 15-29 I 1997, 3, M. Snižek (MS, DBET); Nata env., 14 XII 2001, 1, K. Werner (MS).

SOUTH AFRICA: NE Nylstroom, N of Johannesburg, 14 I 2008, 1, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Botswana; Namibia; South Africa: Natal, Transvaal; Zimbabwe.

Aspidimorpha sassii BOROWIEC, 1997

KENYA: Taita, Mwatate, 24 XI 1999, 3, M. Snižek (MS, DBET).

DISTRIBUTION: Kenya only.

Aspidimorpha semiramosa WAGENER, 1880

GUINEA: Forecariah, Sikhourou, 18 IX 1984, 1, S.V. Murzin (LM).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Ghana; Kenya; South Africa: Natal; Togo. **New to Guinea.**

Aspidimorpha sessarum SPAETH, 1911

UGANDA: 3 mls NNE of Entebbe, 2800 ft., 17 VI 1912, 1, C.A. Wiggins (HOC); 4 mls of Kitabi Hill n. Entebbe, 3800-4000 ft., III 1913, 1, C.A. Wiggins (HOC).

DISTRIBUTION: Democratic Republic of Congo (Zaire); Republic of Central Africa; Uganda; N Zambia.

Aspidimorpha severini SPAETH, 1902

BOTSWANA: 120 km N Nata, 30 XII 2002, 1, K. Werner (MS); Pandamatenga, 13 XII 2001, 2, K. Werner (MS).

MALAWI: Chikwawa env., 40 km S Blantyre, 20-21 XII 2001, 1, J. Bezdek (JB); Jali env., 30 km SE Zomba, 26-27 XII 2001, 1, J. Bezdek (JB); Masenjere env., 50 km S Blantyre, 21 XII 2001, 1, F. & L. Kantner (FK); Salima env., 60 km E Lilongwe, 2-4 I 2002, 1, F. & L. Kantner (FK), 5-6 I 2002, 2, J. Bezdek (JB).

MOZAMBIQUE: Busi/Save Riv., Nova Golega, 18 XII 2003, 1, Werner & Lizler (MS).

NAMIBIA: Leeupan, Kaudom Game Reserve, 19°03'S/20°39'E, 25 II 1992, 1, E. Marais & M. Pusch (WM); Okavango riv., Bagani popa Falls, 25-30 I 1995, 2, F. Kantner (FK).

SOUTH AFRICA: Bophutatawana, Pilansberg Nat. Park, 1200 m, 26-27 XI 1996, 1, Hartmann (Erfurt).

TANZANIA: Iringa Pr., 80 km NE Iringa, 7.37.25 S/36.17.52 E, 650 m, 9-10 I 2007, 1, F. Kantner (FK); Rufiji, N Somanga, 25 XII 2005, 1, M. Snižek (MS); Utete, Rufiji riv., 08.02 S 38.52 E, 30 m, 23 XII 2005, 2, M. Snižek (MS, DBET).

ZAMBIA: SW Prov., 20 km NW Kazangula, 23 XII 2002, 1, J. Halada (MS).

ZIMBABWE: Karoi, Vuti env., 18 XII 1998, 1, M. Snižek (MS); Masvingo env., 22 I 1998, 1, F. Kantner (FK).

DISTRIBUTION: Democratic Republic of Congo (Zaire); Kenya; Malawi; Mozambique; Namibia; South Africa; Tanzania; Zambia; Zimbabwe. **New to Botswana.**

Aspidimorpha socrus SPAETH, 1917

MOZAMBIQUE: Cuamba, 14.49 S 36.33 E, 10-20 XI 1999, 1, G. Curletti (MCS-NC).

ZAMBIA: North West Prov., 50 km E of Mwinilunga, 28 X 2008, 1, M. Snižek (MS)

DISTRIBUTION: S Democratic Republic of Congo (Zaire); Tanzania; Zambia. **New to Mozambique.**

Aspidimorpha sternalis WEISE, 1896

TANZANIA: Arusha, env. Naberera, 8-13 IV 1997, 2, Kuban & Rolcik (MS, UA); Madibira, 8 I 1992, 1, G. Curletti (MCSNC); Mbeva Pr., 70 km N Tanduma, 8.58.6 S/32.24.6 E, 1500 m, 2 I 2007, 1, F. Kantner (FK).

ZAMBIA: Mbala env., 7 XII 2004, 1, Smrz (MS); 30 km SE Mbala, 6-8 XII 2004, 5, Werner & Smrz (MS).

DISTRIBUTION: Angola; SE Democratic Republic of Congo (Zaire); Kenya; Ruanda; Tanzania; Zambia.

Aspidimorpha sticulosa SPAETH, 1917

ETHIOPIA: Illubabor, Bedele, V 1994, 1, R. Lizler (DBET); Shewa, Jima, V 1992, 9, Trailin (RB, DBET, UA); Jima-Bedela, V 1992, 1, Trailin (RB).

DISTRIBUTION: E Democratic Republic of Congo (Zaire); Ethiopia: Kaffar; N Tanzania; Uganda.

Aspidimorpha striata WEISE, 1896

KENYA: Kilifi Distr., Arabuko Sokoke Forest Reserve, 20 km S Malindi, 21 V-7 VI 1994, 1, L. Bartolozzi et al. (MZUF); Tsavo, Taita Hills, Wundanyi, 6-10 IV 1997, 1, M. Snižek (MS, DBET).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Kenya; Tanzania.

Aspidimorpha strigosa (GORHAM, 1892)

UGANDA: Mabira, 1, R.A. Dummer (IRSN); Masindi Distr., Budongo Forest n. Sonso, 1.45 N 31.35 E, 5-15 I 1997, 2, T. Wagner (TW).

RUANDA: Nyngwe, Mt. Muzimu, 2°20'S/29L17'E, 2750 m, 24 III 2007, 1, T. Wagner (TW).

DISTRIBUTION: Burundi; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Kenya; Republic of Congo; Uganda; N Zambia. **New to Ruanda.**

Aspidimorpha submutata WEISE, 1899

BURKINA FASO: Upper Volta, Melou, 7 (IRSN, DBET).

ETHIOPIA: Illubabor Prov., Gambela, 14-17 XI 1986, 1, L. Medvedev (LM); Jima-Bedela, V 1992, 2, Trailin (RB); Shewa, Wendo, Genet, 2100 m., 29 I 2000, 1, A. Freidberg & I. Yarom (TAU).

GUINEA: Tabuna vall., 29 X 1983, 1, S.V. Murzin (LM).

KENYA: Kikuyu Esc., Gatamayu, 0.58 S 36.42 E, 2330 m, I 1999, T. Wagner (TW); Tsavo, Taita Hills, Wundanyi, 6-10 IV 1997, 1, M. Snižek (MS).

MALAWI: Chintheche, 4 IV 2000, 2, B. Malec (FK); Masenjere env., 50 km S Blantyre, 21 XII 2001, 1, F. & L. Kantner (FK); Mulanje Mts., 23-26 XII 2001, 1, F. & L. Kantner (FK).

NAMIBIA: E Caprivi, 2 km W Hippo Island, 17°29'S/24°18'E, 6 III 1992, 1, E. Marais & M. Pusch (WM).

PRINCIPE IS.: Sao Tomé, Bonsucesso, 30 III 1990, 1, D. Bordat (HPA).

SOUTH AFRICA: Kwa Zulu Natal, Eshowe, 22-27 XII 1997, 1, I. Jenis (MS).

ZAMBIA: 60 km E Isoka, 3 XII 2004, 2, Werner & Smrz (MS); Lundazi to Mbeya, Chipata, 1 XII 2004, 1, Werner & Smrz (MS); Northwest Prov., E of Chisasa, w of Solwezi, 24 X 2008, 1, M. Snižek (MS).

ZIMBABWE: 40 km S Chipinge, Mt. Selinda, 13 XII 1998, 1, M. Halada (MS); Mutare, Bvumba env., 21-24 XII 1998, 2, M. Snížek (MS).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Ghana; Guinea; Ivory Coast; Kenya; Liberia; Malawi; Mozambique; Republic of Central Africa; Ruanda; Sierra Leone; South Africa; Tanzania; Togo; Zambia; Zimbabwe. New to Burkina Faso, Ethiopia, Namibia and Principe Is.

Aspidimiorpha sulfuripennis SPAETH, 1932

GABON: Ogooué-Lolo, c. 15 km NE Lastoursville, 300 m, 12 X 1994, 1, J. Wieringa (J. Wieringa).

DISTRIBUTION: Cameroon; Zaire. **New to Gabon.**

Aspidimorpha tanganyikana SPAETH, 1916

BURUNDI: Kago, Rutovu, 20 III 1992, 1, Arndt (Erfurt); Kakamega Forest, 8-9 XI 1983, 1, I. Yarom (TAU); Kericho, 2000 m., 20 XII 1995, 1, I. Yarom & A. Freidberg (TAU).

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (ZAIRE): N Kivu, Alimbongo, 2250 m, 2-5 IX 1988, 2, G. Carpaneto (DS).

KENYA: Kakamega Forest, Kaimosi, IX 2001, 1, T. Wagner (TW); L. Naivasha, 10 IV 1998, 1, 22 X 2000, 1, 8 IV 2002, 1, ABD (TD); Lembus Forest, 6 X 2003, 5, ABD (TD); Lembus Forest, nr. Ibobor, 19 VIII 2004, 1, Lembus Forest, Kapcholo, 13 VIII 2004, 2, 18 VIII 2004, 1, ABD (TD); Lembus Forest, R. Perakera Bridge, 15 VIII 2004, 3, ABD (TD); near Mwingi, 4 V 2000, 1, Werner & Lizler (MS); .

RUANDA: Cyamudongo F., 2°32'S/28°58'E, 1750 m, 20 III 2007, 2, T. Wagner (TW); Forêt de Nyakabuye, 16 V 1987, 1 (TW); Nyungwe, Gisakura, 2°26'S/29°06'E, 2100 m, 21 III 2007, 2, T. Wagner (TW); Nyungwe, Pindura, 2°29'S/29°14'E, 2250 m, 22 III 2007, 2, T. Wagner (DBET, TW).

UGANDA: NE of Kasese, 23 XI 2001, 2, M. Snížek (MS); Masindi Distr., Budongo Forest n. Sonso, 1.45 N 31.35 E, 5-15 I 1997, 1, T. Wagner (TW); Mt. Elgon, Sasa, 2700 m, 1.10 N 34.40 E, 22 II 1997, 8, T. Wagner (TW, DBET).

DISTRIBUTION: Burundi; E Democratic Republic of Congo (Zaire); Kenya; Ruanda; Uganda.

Aspidimorpha togata THOMSON, 1858

CAMEROON: Batibo, 16 VII 1982, 1 (ML); Centre prov., Obout, 48 km SE Yaounde, 2167 ft., 25-27 X 2000, 5, W.J.Bicha (YM); Centre prov., Obout, Cistercien Monastery grounds, 48 km SE Yaounde, 2300 ft., 26 X 2000, 3, W.J.Bicha (YM); Mbalmayo, II 1969, 1, VI 1976, 1, A. Mbarga (BB); Mouiame, VIII 2002, 1, Bindizi (ACO); Sud prov., Bigpaga, 12.5 mil. NE Kribi, 50-150 ft., 29 X 2000, 4, W.J. Bicha (YM); 80 km SE Yaounde, Rt. N9, 6 XI 1987, 1, F. Kaplan (TAU).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, I 1959, 2, III 1959, 7, A. Simon (MCNB), VIII 1958, 11, XII 1958, 7, XII 1958-I 1959, 3, II-III 1959, 14, III 1959, 25, Sabater (MCNB); Ayamiken-Bata, XI 1958, 1, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Benito, XI 1958, 2, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Campo, XI 1958, 5, III 1959, 17, Sabater (MCNB); Mongo, VI 1946, 1, 19 VII 1946, 1, J. Palau (MCNB); Sendye, II 1959, 20, B. Simon (MCNB); Sendye-Ayamiken, XII 1958-I 1959, 4, Sabater (MCNB); Sendye-Bata, II 1959, 17, Sabater (MCNB); Sendye-Rio Benito, II 1959, 11, Sabater (MCNB).

GABON: Ogooué-Ivindo, 146 km road Makokou to Boué, E Koumameyong, 10 I 2001, 1, J.J. Wieringa (JW); Ogooué-Ivindo, 21 km road Mekambo to Madjingio, NE Zoula, 500 m, 26 XII 2000, 1 on *Ipomoea involucrata* P. Beauv., J.J. Wieringa (JW); Sibang, 11 XI 1959, 1, G. Minet (BB).

GHANA: Manso, Amenfi, 25 II 1968, 1, C. Besnard (BB).

KENYA: Kakamega Forest, Kaimosi, IX 2001, 2, X 2001, 2, T. Wagner (TW).

REPUBLIC OF CONGO: Queso, 2 III 1983, 2, C. Besnard (BB).

UGANDA: Budongo Forest, BFP Station Sonso, 6-16 X 2004, 1, T. Wagner (TW); Fort Portal, 15 km E Sebitoli, 1400 m, 23 XI-5 XII 1994, 1, M. Snižek (UA); Kakamega Forest, 1600 m, 0.22 N 34.50 E, 7-11 II 1999, 1, T. Wagner (TW); Semliki Forest, 1250 m., 8 I 1996, 2, I. Yarom & A. Freidberg (TAU).

DISTRIBUTION: Burundi; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Ghana; Ivory Coast; Kenya; Nigeria; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Senegal; Uganda.

Aspidimorpha tortuosa BOHEMAN, 1862

CAMEROON: Batibo, 16 VII 1982, 1 (ML); Centre prov., Obout, 48 km SE Yaounde, 2167 ft., 25-27 X 2000, 1, W.J. Bicha (YM); Mbalmayo, 25 VI 1976, 1, C. Besnard (BB); Nkolbisson, 24 VIII 1978, 1, B. de Miré (HPA); 20 km E Sangmelima, Rt. n. 9, 7 XI 1987, 1, F. Kaplan (TAU); Sud prov., Bigpaga, 12.5 mil. NE Kribi, 50-150 ft., 29 X 2000, 5, W.J. Bicha (YM); Wom-Yanda rd., 30 III 2006, 1, U. Walczak (DBET).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, I 1959, 4, B. Simon (MCNB), VIII 1958, 9, XII 1958, 5, II-III 1959, 5, III 1959, 17, Sabater (MCNB); Ayamiken-Bata, XI 1958, 2, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Campo, XI 1958, 3, III 1959, 11, Sabater (MCNB); Mongo, 19 I 1946, 1, 9 VIII 1947, 1, J. Palau (MCNB); Sendye, II 1959, 21, B. Simon (MCNB); Aendye-Ayamiken, XII 1958-I 1959, 6, Sabater (MCNB); Sendye-Bata, II 1959, 24, Sabater (MCNB); Sendye-Rio Benito, II 1959, 19, Sabater (MCNB).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Gabon; Republic of Congo; Togo. New to Equatorial Guinea.

Aspidimorpha uelensis SPAETH, 1932

LIBERIA: W. A., Ganta Mission, 25 V 1958, 1 (CMNH).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire). **New to Liberia.**

***Aspidimorpha uluguruensis* BOROWIEC, 1997**

TANZANIA: Ngozi Crater, ner Rt. A345, 2000-2200 m., 1 IX 1996, 1, A. Friedberg (TAU).

DISTRIBUTION: Tanzania only.

***Aspidimorpha vernicata* FAIRMAIRE, 1901**

MADAGASCAR: Fianarantsoa prov., Ranomafana, 28 I-6 II 1995, 1, I. Jenis (MS); Nosy-Be Isl., 5-7 XII 2001, 1, I. Pljushtch (MS); Tamatave, Ivolina Park, 16-20 XI 2000, 1, Dolin & Andreeva (JB).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

***Basipta glauca* CHEVROLAT in D'ORBIGNY, 1849**

SOUTH AFRICA: KwaZulu-Natal, Mtubatuba-Dukuduku, 17-21 XII 1997, 1, I. Jenis (FK).

DISTRIBUTION: South Africa: Cape.

***Basipta stolidus* BOHEMAN, 1854**

SOUTH AFRICA: KwaZulu-Natal, Umzinto, Vernon Crookes NR, 26-27 XI 2001, 4, P. Schüle (SMNS, DBET); St. Lucia Estuary, 12 XI 1970, 1, 13 XI 1970, 1, H. & M. Townes (CMN).

DISTRIBUTION: Namibia; South Africa: Cape, Natal.

***Cassidopsis basipennis* FAIRMAIRE, 1899**

MADAGASCAR: Antsinarana, Djangoa env., 13 XII 2002, 1, Mracek (MS).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

***Cassidopsis perrieri* FAIRMAIRE, 1900**

MADAGASCAR: Tamatave Prov., Ambodinifody, 28 XII 1996, 1, Jenis (MS).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

***Conchyloctenia adspersa* (FABRICIUS, 1801)**

ETHIOPIA: Illubabor prov., 30 km W Abobo, 28-30 XI 1986, 1, L. Medvedev (LM).

IVORY COAST: Gagnoa, 9 XI 1979, 1, Bordat (HPA); Thai-Park, VI 1995, 2, on Ipomea batatas, E. Obermaier (EO).

DISTRIBUTION: Benin; Cameroon; N and W Democratic Republic of Congo (Zaire); Ethiopia; Ghana; Guinea; Guinea Bissau; Ivory Coast; Kenya; Nigeria; Republic of Congo; Senegal; Sierra Leone.

Conchyloctenia aruwimiensis (GORHAM, 1892)

UGANDA: SW of Hioma, Rwera env., 30 XI 2001, 5, M. Snižek (MS, DBET); Mabira, 9, R.A. Dummer (IRSN).

DISTRIBUTION: NE Democratic Republic of Congo (Zaire); W Kenya; NW Tanzania; Uganda.

Conchyloctenia bipuncticollis (BOHEMAN, 1854)

SOUTH AFRICA: Leydsdorp, 23 XI 2001, 1, Werner & Lizler (MS).

ZIMBABWE: 30 km S Harare, 30 XI 1998, 1, F. Kantner (FK).

DISTRIBUTION: South Africa; Swaziland; S Zimbabwe.

Conchyloctenia bonnyana (GORHAM, 1892)

CAMEROON: Petit Mont Cameroun, IX 1991, 3 (MS, DBET); Sud prov., Bigpaga, 12.5 mil. NE Kribi, 50-150 ft., 29 X 2000, 4, W.J. Bicha (YM).

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (ZAIRE): Bas-Zaire, Kangu (Mayombe), III 1979, 1, Rombouts (FK).

GABON: Ogooué-Maritime, Echira, 20 m, 25 XI 1994, 1, J. Wieringa (J. Wieringa).

REPUBLIC OF CONGO: Odzala Nat. Park, 400-500 m, 29 I-3 III 1997, 1, S. Murzin & V. Siniaev (RB).

UGANDA: Entebe, 8-13 XII 1994, 1, M. Snižek (MS); Fort Portal, 15 km E Sebitoli, 1400 m, 23 XI-5 XII 1994, 1, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Gabon; Republic of Central Africa; W Uganda.

Conchyloctenia fibrata SPAETH, 1912

ETHIOPIA: Illubabor, Bedele, V 1994, 1, R. Lizler (DBET); Shewa, Jima-Bedela, V 1992, 2, Trailin (RB, UA).

UGANDA: Masindi Distr., Budongo Forest n. Sonso, 1.45 N 31.35 E, 5-15 I 1997, 8, T. Wagner (TW).

DISTRIBUTION: NE Democratic Republic of Congo (Zaire); S Ethiopia; W Kenya; Ruanda; S Sudan; Uganda.

Conchyloctenia hepatica (BOHEMAN, 1854)

CAMEROON: Batibo, 16 VII 1982, 1 (ML).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, I 1959, 1, A. Simon (MCNB), XII 1958, 2, XII 1958-I 1959, 2, II-III 1959, 16, III 1959, 13, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Campo, XI 1958, 2, III 1959, 14, Sabater (MCNB); Mongo, 22 VI 1946, 2, J. Palau

(MCNB); Sendye, II 1959, 1, B. Simon (MCNB); Sendye-Bata, II 1959, 1, Sabater (MCNB); Sendye-Rio Benito, II 1959, 4, Sabater (MCNB).

GABON: Estuaire, Cap Esterias, Mondah, 10 m, 22 X 1994, 1, J. Wieringa (J. Wieringa); Libreville, 28 IX 1958, 1, G. Minet (BB).

GUINEA: Mts. Nimba, Lola, 07.41.66 N/08.24.11 W, 8 VII 2004, 1, M. Halada (MS).

IVORY COAST: Abidjan, 16 IV 1973, 1 (RB); Abidjan, forêt de Banco, 5-12 II 1990, 1, D. Gaiser (SMNS); Douekoue, 30 VIII 1965, 1, C. Besnard (BB); Tortiya, XI 1958, 1, R. Villemain (BB).

SIERRA LEONE: Mayamba, 8, coll. Le Moults (IRSN).

TOGO: Kouma, Dunyo, 11 X 1984, 1, B. DuFour (HPA); SW, Kpalime, VI 2001, 1, P. le Gall (FK).

DISTRIBUTION: Benin; Cameroon; Equatorial Guinea; Gabon; Ghana; Guinea; Ivory Coast; Liberia; Republic of Central Africa; Senegal; Sierra Leone; Togo.

***Conchyloctenia hybrida* (BOHEMAN, 1854)**

ETHIOPIA: Agere Maryam-Shakisso, 13 V 2002, 1, K. Werner (MS); Bale Pr., Sof Omar, 2-4 V 2003, 1, B. Malec (FK); Gewani-Harerge, VIII 1994, 2, R. Lizler (DBET); Illubabor, Bedele, 28-31 VII 2002, 1, K. Werner (MS); Illubabao, Bodgle, V 1994, 1, Lizner (MS); Lake Tana, 36, coll. Le Moults (IRSN).

KENYA: 15 km SE Nairobi, Rt. A104, 29 IV-15 V 1991, 1, A. Freidberg & F. Kaplan (TAU); Nairobi, Salama env., 25 XI 1999, 3, M. Snižek (JB); Naivasha, 26 VII 1992, 1, S. Kirmse (Erfurt); E of Thika, SW Kangonde, 28 XII 2007, 1, M. Snižek (MS); Voi, 1-9 VI 1997, 1, A. Kudrna (MO); Namanga, 30 km S Nairobi, 3 XII 1999, 2, K. Werner (MS); Voi, Sagala Res., XI 1995, 3, Werner (FK); Voi, Sagalla Hills, 10-16 XII 2000, 3, I. Martinu (FK).

MALAWI: Dedza env., 85 km SE Liongwe, 5-12 I 2002, 1, J. Halada (MS); Kahingina Forest Reserve, 70 km N Kasungu, 29-30 XII 2001, 1, J. Bezdek (JB); Mulanje Mts., 22-26 XII 2001, 2, J. Bezdek (JB); Ntchisi, 20-30 I 1998, 2, Mracek (MZ).

MOZAMBIQUE: Nampula env., 15.06 S 39.19 E, 6-20 X 1999, 2, G. Curletti (MCSNC).

NAMIBIA: Caprivi Zipfel, Kaiima Mulilo, 15-24 I 1995, 1, M. Snižek (MS); Diavi centr., 12 II 1995, 1, M. Snižek (MS); Leeupan, Kaudom Game Reserve, 18°40'S/20°52'E, 12-14 I 1991, 1, E. Marais (WM).

SOUTH AFRICA: Kwazulu Natal, Ithala game res., 21 I 2003, 1, V. Krivan (MS); Kwazulu Natal, Utrecht env., 28 XI 2002, 1, M. Snižek (MS); Transvaal, vic. Melodie, 29-31 XII 1985, 1, C.L. Bellamy (ER); E Transvaal, Sabie, 5-6 II 1972, 2, J. Kugler (TAU).

TANZANIA: Arusha, 8-9 I 1972, 1, J. Kugler (TAU), 10 III 1994, 7, J. Borowski (DBET); Arusha distr., env. Arusha, 3-4 IV 1997, 1, J. Stolarczyk (MO); Arusha, env. Naberera, 8-13 IV 1997, 1, Rolcik (MS), 1, J. Stolarczyk (UA); Iringa, 31 I 1981, 1, J. Moravec (MS); Iringa, Mafinga, 8.18 S 35.13 E, 10-20 XII 1997, 1, M. Rastelli

(MCSNC); Iyayi, 8.51 S 34.31 E, 16 II 2003, 2, G. Curletti (MCSNC); Ngorongoro, 8-9 I 1972, 4, J. Kugler (TAU); Sadani, 8.14 S 35.04 E, 21 II 2003, 1, G. Curletti (MCSNC).

UGANDA: Kasese, 600 m, 13-19 XI 1994, 2, M. Snižek (MS); Kitale Hill, 4 mls NNE of Entebbe, 3850 ft., 20-23 II 1912, 1, C.A. Wiggins (HOC); Mubende env., 19-22 XI 2001, 1, M. Snižek (MS); Naniumba, S of Busoga, 25 II 1906, 2, C.A. Wiggins (HOC); Nyago, N of Busoga, 21 III 1906, 1, 22 III 1906, 1, C.A. Wiggins (HOC).

ZAMBIA: ; E Loangwa, Petauke, 2400 ft., 22 XII 1904, 1, 27 XII 1904, 1, S.A. Neave (HOC); mid Luangwa Valley, 1700 ft., 20 II 1908, 1, S.A. Neave (HOC); Mbala env., 7 XII 2004, 1, Smrz (MS); 140 km NE Kapiri Mposhi, 40 km SW Serenje, 30 XI 2004, 1, Snižek & Tichy (MS); 120 km N Lusaka, 18 I 2003, 1, J. Halada (MS); Northwest Prov., Mufumbwe to Kasempa, 22 XI 2003, 1, Werner & Smrz (MS); Northwest Prov., 20 km S Solwezi, 3 I 2003, 1, J. Halada (MS); West Prov., 50 km W Chingola, 9-11 XII 2002, 1, J. Halada (MS).

ZIMBABWE: Chivhu, 150 km S Harare, 25 I 1998, 1, F. Kantner (FK); Gweru, Nalatale Ruins, 7 XII 1998, 2, M. Snižek (MS); 25 km SW Harare, 22-23 XII 1998, 1, A. Kudrna (MO); Kwami ruins, 10 km W Bulawayo, 30 I 1998, 1, F. Kantner (FK); Matopos, 35 km S Bulawayo, 31 I 1998, 5, F. Kantner (FK); Mazowe, Dam, 17°31'06"S/30°59'13"E, 26 XI 1998, 1, M. Rice (MC); Natisa, 60 km S Bulawayo, 5 XII 1998, 2, F. Kantner (FK); Zvishavane, 80 km W Masvingo, 3 II 1998, 2, F. Kantner (FK).

DISTRIBUTION: Angola; Botswana; Burundi; Democratic Republic of Congo (Zaire); Ethiopia; Kenya; Lesotho; Malawi; Mozambique; Namibia; Republic of Central Africa; Ruanda; South Africa; Swaziland; Tanzania; Uganda; Zambia; Zimbabwe.

Conchyloctenia mouffleti (BOHEMAN, 1854)

CAMEROON: Mueli, Mt. Kamerun, 600 m, II 1958, 2, Hartwig (MKB).

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (ZAIRE): S Kivu, Irangi, 900 m, X 1993, 1, T. Wagner (TW).

ETHIOPIA: Kaffa, Bebek, 7 V 2002, 4, K. Werner (MS, DBET).

TANZANIA: Kiwu, 1, Schlobach (ZMHU).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Guinea; Liberia; Republic of Central Africa; Ruanda; W Tanzania; N Zambia. **New to Ethiopia.**

Conchyloctenia multimaculata SPAETH, 1917

ZAMBIA: Chinsali, 4300 ft., 12 IV 1908, 1, S.A. Neave (HOC); Northwestern Province, 190 km SW Solwezi to Kasempa, 9 XII 2004, 1, Snižek & Tichy (MS).

DISTRIBUTION: Angola; S Democratic Republic of Congo (Zaire). **New to Zambia.**

Conchyloctenia praecox (BOHEMAN, 1854)

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (ZAIRE): Kasai, Bas Lubudi, VII 1910, 2, coll. Le Moul't (IRSN).

ETHIOPIA: Kaffa Prov., Bebek, 7 V 2002, 4, K. Werner (MS); Wellega, Nekemte-Bede, 28 VII 2002, 1, K. Werner (MS).

KENYA: E Katutu-Kihtioko, 27 XI 1999, 1, M. Snižek (MS); Nairobi, Muthaiga, 4 IV 2007, 1, M. Snižek (MS); 50 km N Namanga, Ilbisi env., 18 XI 1997, 1, M. Snižek (MS); Taita Hills, Voi river, 15 IV 2007, 1, M. Snižek (MS); Voi, 10 XII 1999, 1, M. Snižek (MS).

MALAWI: Kahingina Forest Reserve, 70 km N Kasungu, 29-30 XII 2001, 1, J. Bezdek (JB); Nkhata Bay env., 40 km SE Mzuzu, 31 XII 2001-1 I 2002, 1, J. Bezdek (JB); Nkhotakota env., 2-3 I 2002, 7, J. Bezdek & Oboril (JB, DBET, MS); Selima env., 60 km E Lilongwe, 2-4 I 2002, 2, F. & L. Kantner (FK).

MOZAMBIQUE: Tete, 3, K. Wiese (ZMHU).

TANZANIA: E of Kiberaishi, 15 III 2002, 1, M. Snižek (MS); Meru, 1800 m., 20 I 1997, 1, G. Szollat (HNHM).

ZAMBIA: Central Province, 100 km NE Kapiri Mposhi, ATB Lodge env., 23 XI 2004, 1, Snižek & Tichy (MS); near Kasempe, 9 XII 2001, 1, Werner & Lizner (MS); E Loangwa, Petauke, 2400 ft., 29 XII 1904, 1, 30 XII 1904, 1, 31 XII 1904, 1, 4 I 1905, 1, 6 I 1905, 1, 9-13 I 1905, 1, 18 I 1905, 2, 9 II 1905, 1, 16 II 1905, 4, 23 II 1905, 1, 10 I 1908, 1, S.A. Neave (HOC); Myombe to Isoka, 3 XII 2004, 1, Werner & Smrz (MS); Northwest Prov., Mufumbwe to Kasempe, 22 XI 2003, 2, Werner & Smrz (MS); Northwestern Province, 90 km of Solwezi, E of Chisasa, 9 XI 2005, 2, 5 XI 2008, 1, M. Snižek (MS); Serenje, 4500 ft., 25 XII 1907, 1, S.A. Neave (HOC).

ZIMBABWE: Karoi, Vuti env., 18 XII 1998, 1, M. Snižek (MS); Mazowe, Dam, 17°31'06"S/30°59'13"E, 7 VII 1998, 1, M. Rice (MC); 15 km SE Muzarabani, Mahuradonha Saf. R., 17 XII 1998, 1, J. Halada (MS); Zvishavane, 80 km W Masvingo, 3 II 1998, 6, F. Kantner (FK).

DISTRIBUTION: Democratic Republic of Congo (Zaire); Kenya; Malawi; Somalia; South Africa: Natal, Transvaal; Tanzania; Uganda; Zambia; Zimbabwe. **New to Ethiopia and Mozambique.**

Conchyloctenia punctata (FABRICIUS, 1787)

KENYA: Nairobi, 19 V 1994, 1, L. Bartolozzi (MZUF).

MALAWI: Dedza env., 16-18 XII 2001, 4, J. Bezdek (JB), 6-13 I 2002, 1, Oboril (MS); Dedza env., 85 km SE Liongwe, 7-13 I 2002, 2, F. & L. Kantner (FK).

NAMIBIA: Kamanjab, 4-12 II 1979, 1, H. Roer (MKB); Omaruru, 25 km N Epako, 14-16 III 2003, 1, Werner & Smrz (MS); Otavi-Grootfontein, 16-18 II 1979, 1, H. Roer (MKB).

SOUTH AFRICA: Bophutatawana, Pilansberg Nat. Park, 1200 m, 27 XI 1996, 1, M. Hartmann (Erfurt); Martbeespoortdam, 40 km W Pretoria, 11 I 1995, 1, A. Freidberg

(TAU); Mpumalango, Waterval-Boven, Elans Riv., 18 I 2000, 2, J. Halada (MS); North West Prov., Mafikeng, Zeerust env., 11 XII 2008, 2, M. Snižek (MS); North West, Vaal Riv., W of Bothaville, 1250 m, 22 XII 2007, 1, M. Snižek (MS); Northern Prov., 2 km S Pietersburg, 25 I 2000, 1, P. Schüle (SMNS); Transvaal, Pretoria, Lynnwood, 30 X 1994, 2, R. Danielsson (LU).

TANZANIA: Morogoro reg., Kimboza For. Res., Kibungo, at Mimion, swept, 30 III 1989, 1, S. Mahunka and A. Zicsi (HNHM); Usambara Mts., Lushoto, 12-15 I 1996, 2, M. Snižek (MS).

UGANDA: 4 mls of Kitabi Hill n. Entebbe, XII 1912, 1, IV 1913, 1, C.A. Wiggins (HOC); Masindi Distr., Budongo Forest n. Sonso, 1.45 N 31.35 E, 5-15 I 1997, 1, T. Wagner (TW); Sebogwawo, 3-4 mls NE of Entebbe, 25 VI 1912, 1, C.A. Wiggins (HOC).

UPPER VOLTA: Ougadaogou, 20 VI 1965, 1, C. Besnard (BB).

ZAMBIA: Livingstone, Victoria Falls, 26-31 XII 1993, 1, M. Snižek (MS); mid Luangwa Valley, 1700 ft., 15-16 II 1908, 1, 19 II 1908, 2, S.A. Neave (HOC); upper Luangwa Valley, 1800-2000 ft., 20 III 1908, 1, S.A. Neave (HOC).

ZIMBABWE: Bvumba Mts., 7 III 2000, 1, R. Beenen (RB); 70 km N Chivuhu, Featherstone env., 22 II 1998, 1, M. Snižek (MS); 20 km W Gwanda, 6 XII 1998, 1, M. Halada (MS); Harare, 28 XI 1998, 1, A. Kudrna (MO); 30 km W Harare, 29 XI 1998, 1, M. Halada (MS); Matopos, 35 km S Bulawayo, 31 I 1998, 2, F. Kantner (FK); Vumba Mts., Bvumba Bot. Garden, 1500 m, 19.06 S 32.47 E, 7 III 2000, 1, U. Heinig (UH); Zvishavane, 80 km W Masvingo, 3 II 1998, 1, F. Kantner (FK).

DISTRIBUTION: Angola; Botswana; Burundi; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Ethiopia; Gabon; Guinea (?introduced); Ivory Coast (?introduced); Kenya; Malawi; Mozambique; Namibia; Ruanda; Somalia; South Africa; Tanzania; Uganda; Zambia; Zimbabwe. **New to Upper Volta.**

Conchyloctenia signatipennis (BOHEMAN, 1854)

CAMEROON: Malende, Mt. Kamerun, XII 1957, 1, W. Hartwig (MKB); Mouiame, VIII 2002, 1, Bindizi (ACO).

ETHIOPIA: Illubabor, Bedele, V 1994, 1, R. Lizler (DBET).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, I 1959, 1, A. Simon (MCNB); Mongo, 15 II 1946, 1, 22 V 1946, 2, J. Palau (MCNB); Sendye-Ayamiken, XII 1958-I 1959, 2, Sabater (MCNB); Sendye-Rio Benito, II 1959, 3, Sabater (MCNB).

FERNANDO POO: Malabo, 2000 m, 10-15 X 1966, 1, W. Hartwig (MKB).

GABON: Sibang, 7 XII 1959, 1, G. Minet (BB).

GHANA: Takoradi, 16 XI 1966, 2, 15 I 1967, 1, C. Besnard (BB).

IVORY COAST: Abidjan, 16 IV 1973, 1 (RB); Thai-Park, VI 1995, 2, on Ipomea batatas, E. Obermaier (EO)

DISTRIBUTION: N Angola; Burundi; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; SW Ethiopia; Gambia; Gabon; Ghana; Guinea; Ivory Coast; W Kenya; Liberia; Nigeria; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Ruanda; Senegal; Sierra Leone; Tanzania; Togo; Uganda. **New to Fernando Poo.**

***Conchyloctenia tripuncticollis* (BOHEMAN, 1862)**

BOTSWANA: Maun, Island Safari Lodge env., 2-15 I 1994, 2, M. Snižek (MS); Ngamiland, Thamalakane riv., NE of Maun, 2-15 I 1994, 1, M. Bednarik (FK).

KENYA: Kilifi Distr., Bale, VI-VII 1994, 2, native collector (MZUF); 20 km W Mombasa, 15 VIII 1983, 1, A. Freidberg (TAU).

MOZAMBIQUE: 15 km S Boane, 26.11 S 32.19 E, 30 XI 1996, 1, G. Curletti (MCSNC); Massinga, 23.03 S 30.04 E, 29 XI 1996, 6, G. Curletti (MCSNC); Nampula env., 15.06 S 39.19 E, 6-20 X 1999, 3, G. Curletti (MCSNC).

SOUTH AFRICA: E Cape, 10 km SE Alexandria, 28-31 I 2000, 1, J. Halada (MS); Kwazulu/Natal, Mkuzi Nat. Reserve, 17 I 2000, 1, P. Schüle (SMNS); Leydsdorp, 23 XI 2001, 1, Werner & Lizler (MS); Limpopo Prov., Thabazimbi, 12 XII 2008, 1, M. Snižek (MS). Maputoland, SW of Emangusi, 29 I 2003, 2, M. Snižek (MS); Moloto, Gauteng, 9 XI 2000, 1, K. werner (MS); Mpumalanga, Hectorspruit, 21 I 2000, 1, P. 0Schüle (SMNS); Natal, Mkuzi, 11 XII 2002, 1, K. Werner (MS); Natal, Zululand, Ndumu Game Res., 13 II 1970, 5, C. Besnard (BB); Transvaal, 12 km NNE Assen, 8 XI 1985, 1, Bellamy and Evans (ER); Transvaal, Ganzakulu reg., Groot Letaba riv., cross R-529, 9 II 2003, 4, M. Snižek (MS); Transvaal, Nylsvley, Farm "Sericea", 12-13 XII 1985, 1, Bellamy and Evans (ER); Transvaal, 15 km NO Pretoria, near Mototo, 13-14 I 1999, 1, P. Schüle (SMNS); Transvaal, Sand River Mts., 18-19 XII 1985, 1, Bellamy and Evans (ER); Transvaal, Silkaatsnek, 18 km ESE Brits, 2 I 1986, 1, C.L. Bellamy (ER); Transvaal, 22 km SE Thabazimbi, 8 XI 1985, 2, Bellamy and Evans (ER), 15-16 I 1999, 1, P. Schüle (SMNS); Zululand, 14 km E Mtubatuba, 28°22'42"S/32°18'19"E, 4 X 1998, 1, M. Rice (MC).

TANZANIA: Dar Es Salam, 8 XII 1993, 1, M. Snižek (MS); Mikumi, 17-20 XII 1993, 1, M. Snižek (MS); Pwani Pr., 70 km E Morogoro, 6.38.0 S/38.08.2 E, 300 m, 12 XII 2006, 1, F. Kantner (FK).

ZIMBABWE: Maraposa Rd., 60 km N Bulawayo, 3 XII 1998, 1, M. Snižek (UA); Masvingo env., 22 I 1998, 1, F. Kantner (FK); Matopos, 35 km S Bulawayo, 31 I 1998, 10, F. Kantner (FK); Mushandike Sanct., 25 km W Masvingo, 8 XII 1996, 1, P. Machacek (MS), 10 XII 1998, 2, F. Kantner (FK); Zvishavane, 80 km W Masvingo, 3 II 1998, 3, F. Kantner (FK).

DISTRIBUTION: Botswana; Kenya; Mozambique; Namibia; South Africa; Tanzania; Zimbabwe.

***Erbolaspis passaria* (WEISE, 1900)**

KENYA: Mwingi, Nguni, 7 IV 2004, 3, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Ethiopia; Kenya; Somalia; N Tanzania.

***Fornicocassis rufocincta* SPAETH, 1917**

SOUTH AFRICA: Northern Transvaal, Hoedspruit, 8 II 2003, 1, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Namibia; South Africa: Oranje F. State, Transvaal.

***Fornicocassis unicolor* SPAETH, 1934**

KENYA: L. Bogoria, Fig Tree Camp, 7 IX 2004, 1, ABD (TD).

DISTRIBUTION: SW Ethiopia; Kenya: Nakure; Uganda; N Tanzania.

***Hovacassis flavonigra* BOROWIEC, 2002**

MADAGASCAR: NE Madagascar, Tampolo, 15.43 S 49.57 E, 20 X-6 XI 2001, 1, G. Curletti (MCSNC).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

***Hybosinota nodulosa* (BOHEMAN, 1854)**

NAMIBIA: W Hereroland, 20°33'S/17°28'E, 26 X-25 XI 1991, 1, M. Pusch (WM).

SOUTH AFRICA: Transvaal, near Thabazimbi, 15-16 I 1999, 1, P. Schüle (SMNS).

DISTRIBUTION: Botswana; Namibia; South Africa: Transvaal.

***Hybosinota turrigera* (BOHEMAN, 1862)**

MOZAMBIQUE: Gondo env., 20 km SW Inharrime, 24°34'12"S/34°50'32"E, 19 III 2010, 1, U. Heinig (UH).

NAMIBIA: Caprivi Zipfel, Katima Mutilo, 15-24 I 1995, 1, M. Snižek (MS).

RUANDA: Kibungo, Ranch Mpanga, 8 XII 1985, 1, 26 XI 1987, 1, E. Fischer (DBET).

ZAMBIA: Livingstone, Victoria Falls, 26-31 XII 1993, 1, M. Snižek (MS); east Luangwa Valley, 40 mls S of Petauke, 2500 ft., 23 VII 1905, 1, S.A. Neave (HOC); mid Luangwa Valley, 1700 ft., 17 II 1908, 1, S.A. Neave (HOC).

DISTRIBUTION: Angola; Botswana; E Democratic Republic of Congo (Zaire); Kenya; Tanzania; Mozambique; Zambia; Zimbabwe. **New to Namibia and Ruanda.**

***Ischiocassis convexa* (BOHEMAN, 1854)**

NAMIBIA: Boom River, 28°00'36"S/17°03'36"E, 12 XI 1992, 2, Holm & Marais (WM).

SOUTH AFRICA: Free State, W of Bothaville, Vaal River, 24 XII 2008, 2, M. Snižek (MS); N Transvaal, Mbabolela Estate, 22.40 S/28.15 E, 20-24 XI 1991, 1, F. Génier (CMN); North West Prov., Mafikeng, Zeerust env., 11 XII 2008, 2, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Botswana; Namibia; South Africa; Zambia; Zimbabwe.

***Ischiocassis tragardhi* (SPAETH, 1928)**

SOUTH AFRICA: KwaZulu-Natal, Tembe Elephant Park, 17-19 XI 2002, 1, W. Schawaller (SMNS).

DISTRIBUTION: South Africa: Zululand.

***Laccoptera atrata* SPAETH, 1905**

RUANDA: Cyamudongo, 1700 m, X 1993, 4, T. Wagner (TW, DBET); Forêt de Nyakabuye, 16 V 1987, 4 (TW); Nyungwe, Pindura, 2°29'S/29°14'E, 2250 m, 22 III 2007, 2, T. Wagner (TW).

UGANDA: Kasese, 600 m, 13-19 XI 1994, 1, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Burundi; E Democratic Republic of Congo (Zaire); Kenya; Ruanda; Ugandae.

***Laccoptera aurosa* FAIRMAIRE, 1891**

KENYA: SE Kenya, Taveta env., 16 IV 2004, 2, Snižek (MS); Taita Hills, Voi river, 15 IV 2007, 1, M. Snižek (MS); Voi, 24-28 I 1996, 1, 13-17 XII 1997, 15, 15 IV 2004, 4, M. Snižek (MS, DBET, RB), 1-9 VI 1997, 1, A. Kudrna (MO); Voi, Sagala Res., XI 1995, 3, Werner (FK); Voi, Sagala Hills, 10-16 XII 2000, 2, I. Martinu (FK).

TANZANIA: Kibiti, Rufiji, 7.42 S 38.56 E, 25 XII 1997, 7, G. Curletti (MCSNC, DBET); E Usambara, Amani N.R., 5.05S/38.38 E, 950 m, IX 2003, 1, T. Wagner (TW).

DISTRIBUTION: S Kenya; E Tanzania; N Mozambique; South Africa: Natal (?introduced).

***Laccoptera basalis* WEISE, 1899**

CAMEROON: Wom-Yanda rd., 7 III 2006, 1, U. Walczak (DBET).

DISTRIBUTION: Cameroon; Equatorial Guinea; Gabon; W Zaire.

***Laccoptera brancsiki* SPAETH, 1919**

ZIMBABWE: Mutare, Bvumba env., 28 XI 1998, 1, M. Snižek (DBET).

DISTRIBUTION: S Malawi; Zambia. **New to Zimbabwe.**

***Laccoptera caduca* BOROWIEC, 1994**

REPUBLIC OF CONGO: Talangai, 20 I 1989, 1, D. Bordat (HPA).

DISTRIBUTION: Republic of Congo only.

***Laccoptera cancellata* BOHEMAN, 1855**

SOUTH AFRICA: Mpumalanga Prov., Didingwe Lodge near Maartenshoop, 23 XI 2002, 1, P. Schüle (SMNS).

DISTRIBUTION: Lesotho; South Africa; Swaziland.

Laccoptera cicatricosa BOHEMAN, 1855

BOTSWANA: Francistown, Nyangabgwe Hill, 16 I 1994, 1, M. Bednarik (MS); Maun, Island Safari Lodge env., 2-15 I 1994, 3, M. Snižek (MS).

KENYA: Garissa, N of Bura, 5 XII 2007, 1, M. Snižek (MS); Kiboko env., 21 XI 1999, 1, M. Snižek (MS); Lamu Prov., E of Garsen, 11 IV 2004, 1, M. Snižek (MS); 50 km N Namanga, Ilbisil env., 18 XI 1997, 5, M. Snižek (MS).

MALAWI: Kasungu env., 140 km N Litongwe, 28-29 XI 2001, 1, F. & L. Kantner (FK).

NAMIBIA: Caprivi, Zambesi riv., Katima Mulilo, 15-24 I 1995, 4, F. Kantner (FK); Ovambo, Onamihongwa, 17°36'S/17°02'E, 14-26 I 1993, 1, E. Marais (WM).

SENEGAL: Mbambey, 1, Risbec (HPA); Sangalkam, 13 IX 1965, 1, C. Besnard (BB).

SOUTH AFRICA: Limpopo Prov., Modimote, 30 XII 2008, 1, M. Snižek (MS).

SUDAN: Nuba Mts. Prov., Talodi Distr., Moro Range, Jebel Tatcho 15 mls SW Talodi, 8 IX 1918, 1, R.S. Wilson (HOC).

TANZANIA: Arusha distr., Mto Wa Mbu env., 15-20 IV 1997, 1, J. Stolarczyk (UA); Arusha distr., Naberera, 8-13 IV 1997, 1, J. Stolarczyk (UA); NE of Iringa, Baobab vall., SE of Mbuyuni, 9 III 2002, 5, M. Snižek (MS); SSW of Pangani, Pande env., 10 III 2002, 2, M. Snižek (MS); Same, 12-17 V 1999, 1, A. Kudrna (MO), 12-16 V 1999, 3, Buzga (MS).

ZAMBIA: Central Province, 10 km NE Chibombo, 14-15 XII 2002, 1, A. Kudrna Jr. (MO); Dodoma prov., Itigi-Rungwa, 5 XII 1999, 1, Werner (MS); Livingstone, 2 II 1997, 2, J. Moravec (UA); Livingstone, Victoria Falls, 26-31 XII 1993, 2, M. Snižek (MS); E Luangwa, Petauke, 2400 ft., 6 II 1905, 1, 4 III 1905, 1, S.A. Neave (HOC); mid Luangwa Valley, 1700 ft., 15-16 II 1908, 1, 17 II 1908, 1, 21 II 1908, 1, S.A. Neave (HOC); upper Luangwa Valley, 1800-2000 ft., 12 III 1908, 2, 20 III 1908, 2, 25-26 III 1908, 2, 21 II 1908, 1, S.A. Neave (HOC); Lusaka Province, 30 km S Lusaka, 16-17 XII 2002, 1, A. Kudrna Jr. (MO); 10 km S Mazambuka, 28 XII 2002, 1, J. Halada (MS); North-Central Prov., Mkushi env., 16-18 XII 2004, 3, Snižek & Tichy (MS).

ZIMBABWE: 20 km SE Birchenough Bridge, 800 m, 24 I 1998, 2, F. Kantner (FK); 12 km NE Chipangayi, 20°5'31''S 32°37'26''E, 29 XI 1998, 1, M. Rice (MC); 70 km N Chivhu, Featherstone env., 22 II 1998, 3, M. Snižek (MS); 20 km W Gwanda, 6-7 XII 1998, 1, A. Kudrna (MO), 20 km W Gwanda, 120 km SE Bulawayo, 6 XII 1999, 1, F. Kantner (FK); rd. to Kyle Nat. Park, 23 I 1986, 1, Westcott and Bellamy (ER); Masvingo Prov., Lake Mutirikwe (Lake Kyle), 27 XI 2006, 1, P. Schüle (SMNS); Mutare, Dorowa env., 29 XI 1998, 1, M. Snižek (MS); Nyagui riv. vall., 50 km E Bindura, 16 XII 1998, 1, F. Kantner (FK); Nyika, 80 km E Masvingo, 12 XII 1998, 1, F. Kantner (FK).

DISTRIBUTION: Angola; Botswana; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Erythrea; Ethiopia; Gabon; Kenya; Malawi; Mozambique; Namibia; Republic of Central Africa; Senegal; South Africa; Tanzania; Zambia; Zimbabwe. **New to Sudan.**

Laccoptera corrugata (SAHLBERG, 1823)

BENIN: Zangnanado, 36 km E Abomey, 13-16 IV 2000, 1, A. Kudrna (MO).

BURKINA FASO: Upper Volta, Melou, 3 (IRSN).

CAMEROON: Bafut, 9 VII 1982, 1 (ML); Bafut, 20 km N Bamenda, Rt. n. 11, 24 XI 1987, 1, F. Kaplan (TAU); Centre prov., Obout, Cistercien Monastery grounds, 48 km SE Yaounde, 2300 ft., 26 X 2000, 1, W.J.Bicha (YM); Kribi, 25 VII 1982, 1 (ML); M'Fou, XI 1973, 1, B. de Miré (HPA); Sud prov., Bigpaga, 12.5 mil. NE Kribi, 50-150 ft., 29 X 2000, 2, W.J. Bicha (YM); Wom-Yanda rd., 7 III 2006, 1, 9 III 2006, 1, U. Walczak (DBET); Yaoundé, 4-8 IV 1977, 2, Benjamin (HPA).

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (ZAIRE): Equateur, Masanga, Terr. Bokungu, Tschuapa, 1, Massart (IRSN); N'Kosso-Noma, Lac Tumba, 1938, 1, G. de Loneux (IRSN).

EQUATORIAL GUINEA: Ayamiken, I 1959, 6, II 1959, 3, A. Simon (MCNB), XII 1958, 9, II-III 1959, 3, Sabater (MCNB); Ayamiken-Bata, XI 1958, 3, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Benito, XI 1958, 1, Sabater (MCNB); Ayamiken-Rio Campo, XI 1958, 7, Sabater (MCNB); Mongo, 6 IV 1946, 1, J. Palau (MCNB); Sendye, II 1959, 7, B. Simon (MCNB); Sendye-Bata, II 1959, 7, Sabater (MCNB); Sendye-Rio Benito, II 1959, 7, Sabater (MCNB).

GABON: Capesterias, 23 XI 1959, 2, G. Minet (BB); Forêt de la Mondah, Cap Esterias, 20 km N Libreville, 6-16 XII 1995, 3, L. Bartolozzi & S. Taiti (MZUF); Ogooué-Ivindo, 117 km road Makokou to Mekambo, 500 m, 24 XII 2000, 1, J.J. Wieringa (JW); Ogooué-Ivindo, 21 km road Mekambo to Madjingou, NE Zoula, 500 m, 26 XII 2000, 1 on *Ipomoea involucrata* P. Beauv., J.J. Wieringa (JW).

GUINEA: Mt. Nimba, Bassin du Cavally, 710 m, 12 IV 1991, 1, L. Leblanc (MNM).

PRINCIPE IS.: Sao Tomé, Bonsucesso, 30 III 1990, 2, D. Bordat (HPA).

REPUBLIC OF CONGO: Ouessou, 2 III 1983, 3, C. Besnard (BB).

SIERRA LEONE: Mayamba, 6, coll. Le Moulton (IRSN).

TOGO: SW, Kpalime, VI 2001, 3, P. Le Gall (FK).

UGANDA: Budongo Forest, BFP Station Sonso, 6-16 X 2004, 1, T. Wagner (TW); Entebe env., 8-13 XII 1994, 1, M. Snižek (MS); Fort Portal, 15 km E Sebitoli, 1400 m, 23 XI-5 XII 1994, 4, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Angola; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Gabon; Ghana; Guinea; Ivory Coast; Liberia; Nigeria; Republic of Central Africa; Republic of Congo; Sierra Leone; Togo; Uganda. **New to Benin and Burkina Faso.**

Laccoptera deremensis WEISE, 1899

TANZANIA: Amani, 10 V 1999, 1, Buzga (MS); Mombo or., 9-11 II 1996, 1, M. Snižek (MS).

ZIMBABWE: Mutare, Bvumba env., 21-24 XII 1998, 1, M. Snižek (MS); SE Mutare, 18 Bvumba Road, 19°04'28"S/32°43'34"E, 8 IX 1998, 1, M. Rice (MC).

DISTRIBUTION: Malawi; Tanzania; Zimbabwe.

***Laccoptera distans* (Spaeth, 1902)**

ZAMBIA: Kafue River, 15°49'S28°12'E, 16-18 III 1993, 1, E. Marais (WM).

ZIMBABWE: 10-20 km S Brirchenough bridge, 24 XII 1998, 4, M. Snižek (MS); 20 km W Gwanda, 6-7 XII 1998, 3, A. Kudrna (MO); Mutare, Bvumba env., 28 XI 1998, 3, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: N Botswana; Mozambique; Zambia; Zimbabwe.

***Laccoptera excavata* BOHEMAN, 1855**

SOUTH AFRICA: Kwazulu Natal, S of Emangusi, 5 XII 2002, 1, M. Snižek (MS); Kwazulu Natal, Ndumo, W border Temba Elephant Park, 80 m, 29 XII 2007-9 I 2008, 3, M. Snižek (MS); Maputoland, Ndumo, 23 I 2003, 6, M. Snižek (MS, DBET).

DISTRIBUTION: S Mozambique; South Africa: Cape, Natal.

***Laccoptera intertexta* BOHEMAN, 1862**

SOUTH AFRICA: nr Grahamstown, Table Farm, on *Solanum incanum*, 10 XII 1990, i, T. Olckers (NIC).

DISTRIBUTION: South Africa: Cape, Natal.

***Laccoptera montivaga* SPAETH, 1909**

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (ZAIRE): Equateur, Masanga, Terr. Bokungu, Tschuapa, 1, Massart (IRSN); Irangi, IX 1992, 2, T. Wagner (TW).

ETHIOPIA: Illubabor, Bedele-Metu, 4 V 2002, 2, K. Werner (MS); Kaffa, Bebeke, 7 V 2002, 1, 10 V 2002, 4, K. Werner (MS, DBET); Shewa, Jima, V 1992, 3, Trailin (RB, UA).

KENYA: Kakamega Forest reserve, submontane rainforest, 1800 m, 30 I 1992, 1, O. Merkl and G. Várkonyi (HNHM); Kakamega Forest, Kaimosi, X 2001, 1, T. Wagner (TW); Lembus Forest, Kapchholoi, 18 VIII 2004, 1, ABD (TD); Lembus Forest, R. Perakara Bridge, 15 VIII 2004, 2, ABD (TD); Malindi, 1978, 1, J. Kobyla (MO); Naivasha, 23 X 2000, 2, ABD (TD); Naivasha Nat. Park, 13 VI 1994, 1, L. Bartolozzi (MZUF).

MOZAMBIQUE: Mt. Binga, S of Sussendenga, 16 XII 2003, 1, Werner & Lizler (MS).

UGANDA: Budongo Forest, BFP Station Sonso, 6-16 X 2004, 1, T. Wagner (TW); 20-30 km NEE of Fort Portal, 26 XI 2001, 3, M. Snižek (MS); Fort Portal, 15 km E Sebitoli, 1400 m, 23 XI-5 XII 1994, 4, M. Snižek (JB, MS); Masindi Distr., Budongo Forest n. Sonso, 1°45'N, 31°35'E, 19-30 VI 1995, 1, 1-10 VII 1995, 3, 21-30 VII 1995, 1, T. Wagner (TW, DBET); Mubende env., 19-22 XI 2001, 2, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Burundi; Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Ethiopia; Kenya; Malawi; Republic of Central Africa; Ruanda; Tanzania; Uganda. **New to Mozambique.**

***Laccoptera murrayi* BOHEMAN, 1862**

CAMEROON: Centre prov., road to Mbankomo, 8 km SW Yaounde, 2400-2600 ft., 24 X 2000, 1, W.J.Bicha (YM); Mbalmayo, XII 1970, 1, A. Mbarga (BB).

EQUATORIAL GUINEA: Mongo, 15 V 1946, 1, 19 VII 1946, 1, J. Palau (MCNB); Sendye-Rio benito, II 1959, 1, Sabater (MCNB).

UGANDA: Fort Portal, 15 km E Sebitoli, 1400 m, 23 XI-5 XII 1994, 2, M. Snižek (MS).

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (ZAIRE): Equateur, Masanga, Terr. Bokungu, Tschuapa, 1, Massart (IRSN).

DISTRIBUTION: Cameroon; Democratic Republic of Congo (Zaire); Equatorial Guinea; Republic of Central Africa; Zaire; Ruanda; W Tanzania. **New to Uganda.**

***Laccoptera pallicolor* (FAIRMAIRE, 1901)**

MADAGASCAR: Morondava prov., Kirindi Nat. Res., 6 XII 1995, 1, J. Stolarczyk (UA), 7 XII 1995, 2, I. Jenis (MS, DBET).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

***Laccoptera regularis* FAIRMAIRE, 1898**

MADAGASCAR: Antsinarana, Djangoa env., 13 XII 2002, 1, Mracek (MS).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

***Laccoptera rotundicollis* BOROWIEC, 1997**

SENEGAL: Mbambey, 1, Risbec (HPA).

DISTRIBUTION: Burkina Faso; Ghana; Mali; Senegal; Togo.

***Laccoptera ruginosa* Boheman, 1855**

SOUTH AFRICA: E Cape, Beacon Bay, NE East London, 100 m, 23 VIII 1998, 1, Naser et al. (NIC); E Cape, NE of East London, Kei Mouth, 11 XII 2002, 1, M. Halada (MS); Oribi, 5 XII 2000, 1, Tichy (MO).

ZIMBABWE: Mutare, Bvumba env., 21-24 XII 1998, 3, M. Snižek (MS); Selinda Mt., Gungunyana forest, 25 XII 1998, 5, 25 XII 1998, 5, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Mozambique; South Africa; S Tanzania. **New to Zimbabwe.**

***Laccoptera rugosicollis* (SPAETH, 1902)**

BOTSWANA: Kasane, 1 I 1994, 2, M. Snižek (MS); Patamatenga, 31 X 2002, 1, Wachtel (MS).

MOZAMBIQUE: NW Mozambique, Chifunde env., 28 XI 2004, 1, Smrz (MS).

NAMIBIA: Caprivi, Zambesi riv., Katima Mulilo, 15-24 I 1995, 3, F. Kantner (FK); Kaokoland, Opuwo env., 9 III 2003, 1, Werner & Smrz (MS).

SOUTH AFRICA: Leydsdorp, 23 XI 2001, 1, Werner & Lizler (MS); Limpopo Prov., 20 km S Messina, 24 XI 2006, 1, P. Schüle (SMNS); Mpumalanga, Hectorspruit, 21 I 2000, 1, P. Schüle (SMNS); Transvaal, Masalal, nr Eiland, on *Solanum panduriforme*, 12 I 1988, 1, P.E. Hulley (NIC).

ZAMBIA: Kabwe, 70 km N Lusaka, 19-20 I 2005, 1, B. Malec (FK); Livingstone, Victoria Falls, 26-31 XII 1993, 1, M. Snižek (MS).

ZIMBABWE: 10-20 km S Birchenough bridge, 24 XII 1998, 2, M. Snižek (MS); Charara Saf. area south border, 20-21 XII 1998, 1, A. Kudrna (MO); Chimanimani, S Mutambara, 29 XII 1998, 1, M. Snižek (MS); N Chisunbanje, Rupisi, Niautsa riv., 28 XI 1998, 9, M. Snižek (JB, MS); 20 km W Gwanda, 6 XII 1998, 1, J. Halada (MO); Mutare, Bvumba env., 28 XI 1998, 1, M. Snižek (MS); 7.6 km S Nandi Jct., 31 I-II 1986, 2, Westcott and d'Hotmann (ER).

DISTRIBUTION: Mozambique; Namibia; South Africa; S Tanzania; Zambia; Zimbabwe. **New to Botswana.**

Laccoptera sassana SPAETH, 1912

REPUBLIC OF CENTRAL AFRICA: Uam, Bosum, 11-20 VI 1914, 3, Tessmann (ZMHU).

DISTRIBUTION: N Democratic Republic of Congo (Zaire); Republic of Central Africa.

Laccoptera triangula Spaeth, 1912

GABON: Ogooué-Ivindo, 70 km ENE Makokou, 6 km N Batouala, 3 III 1990, 1, J.J. Wieringa (JW); Woleu-Ntem, reg. Minkébé, 100 km N Makokou, 19 II 1990, 2, J. Wieringa (J. Wieringa).

DISTRIBUTION: Cameroon; W Democratic Republic of Congo (Zaire); Gabon.

Laccoptera undulata (SPAETH, 1919)

MADAGASCAR: Ft. Dauphin, 12 V 1974, 1 (ER).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

Laccoptera zambeziaca SPAETH, 1919

MALAWI: Lake Malawi Nat. Park, Cape Maclear, 12 III 1991, 1, C. Beyer (ZMHU).

SOUTH AFRICA: Natal, Sordwana Bay, 9-11 XI 1986, 8, D. d'Hotmann (ER).

DISTRIBUTION: Malawi; Mozambique; South Africa: Natal; S Tanzania; Zambia; Zimbabwe.

***Limnocassis pumilio* (BOHEMAN, 1854)**

SOUTH AFRICA: Free State, W of Bothaville, Vaal River, 24 XII 2008, 3, M. Snižek (MS, DBET).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

***Mahatsinia nodulosa* (WEISE, 1910)**

MADAGASCAR: Antananarivo Prov., Manankazo env., 26-29 XI 2002, 1, Mracek (FK); Toamasina distr., Antsahatsaka, 9-11 XII 1997, 1, J. Stolarczyk (MS).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

***Oxylepus bituberculatus* BOROWIEC, 2002**

SOUTH AFRICA: Cape Prov., 4 km W Vanrhynsdorp, 31.37 S 18.24 E, 17 IX 1986, 3, Wittmer & Oberprieler (LM).

DISTRIBUTION: South Africa: Cape.

***Oxylepus grobbelaarae* BOROWIEC, 2002**

SOUTH AFRICA: Oranje F.S., Colesberg, Orange riv. vall., 25 XI 2002, 1, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Namibia: Maltahöhe; South Africa: Cape P., Willowmore.

***Oxylepus sextuberculatus* BOROWIEC, 2002**

SOUTH AFRICA: Cape Prov., 4 km W Vanrhynsdorp, 31.37 S 18.24 E, 17 IX 1986, 3, Wittmer & Oberprieler (LM).

DISTRIBUTION: South Africa: Cape.

***Psalidoma knirschi* SPAETH, 1919**

MALAWI: Mulanje, 12 IV 2000, 1, B. Malec (FK).

DISTRIBUTION: Malawi; Mozambique; Zimbabwe.

***Rhytidocassis limbiventris* (BOHEMAN, 1854)**

ETHIOPIA: Ambo, 18 X 1990, 1, 16 XI 1990, 2, L. Medvedev (LM); Shawa mt., 30 km SW Adis Ababa, 2700 m, XI 1990, 1, Medvedev & Samodrzhenkov (LM).

GUINEA: Tabuna vall., 5 IV 1984, 1, S.V. Murzin (LM).

KENYA: Bogoria, R. Lobo, 10 VII 2002, 1, 29 IV 2004, 1, ABD (TD); Bogoria, Thermal stream, 12 X 2003, 2, ABD (TD); L. Bogoria, Emsos, 9 IX 2004, 2, ABD (TD); L. Bogoria, Fig Tree Camp, 12 IV 2004, 1, ABD (TD); L. Bogoria, Lobo Swamp,

13 IV 2004, 1, 24 IV 2004, 2, ABD (TD); Lembus Forest, nr. Ibobor, 19 VIII 2004, 1, ABD (TD); E of Nguni, Ngomen, 11 V 2007, 1, M. Snižek (MS); Njorowa George, Hells Gate, 18 IV 1998, 2, ABD (TD).

SOUTH AFRICA: Maputoland, se of Ndumo, 24 I 2003, 1, M. Snižek (MS).

DISTRIBUTION: Botswana; Democratic Republic of Congo (Zaire); Djibouti; Eritrea; Ethiopia; Guinea Bissau; Kenya; Namibia; Republic of Central Africa; Senegal; Somalia; Tanzania. **New to Guinea and South Africa.**

***Smeringaspis setifera* (BOHEMAN, 1854)**

ZIMBABWE: vicinity of Marondera, Musikanyemba Farm, 18°17'29"S/31°29'36"E, 1600 m, 9 III 2010, 1, U. Heinig (UH).

DISTRIBUTION: Angola; Namibia; Senegal; South Africa; Tanzania; Zimbabwe.

***Sphenocassis humerosa* (FAIRMAIRE, 1898)**

MADAGASCAR: Sud-Ouest, Lambomakandro, Sakaraha, 550 m, 4 II 1958, 1, P. Griveaud (MM).

DISTRIBUTION: endemic to Madagascar.

***Trichaspis pilosa* (SPAETH, 1911)**

SOUTH AFRICA: Free State, W of Bothaville, Vaal River, 24 XII 2008, 7, M. Snižek (MS, DBET).

DISTRIBUTION: Namibia only.

***Trichaspis pilosula* (BOHEMAN, 1862)**

NAMIBIA: Caprivi, Nkasa Island, Linyati R., 18°25'S/23°35'E, 1000 m, 11 III 1992, 2, R. Oberpieler (WM).

DISTRIBUTION: Namibia only.

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to express my sincere thanks to all curators and collectors listed in the introductory part for the loan of the specimens. This paper was supported by scientific grant of the Zoological Institute, University of Wrocław, 1018/IZ/2010.

REFERENCES

- BOHEMAN, C. H., 1854. Monographia Cassidarum. Tomus secundus. Holmiae, 506 pp. + 2 tab.
 —, 1855. Monographia Cassidarum. Tomus tertius. Holmiae, 543 pp. + 1 tab.
 —, 1862. Monographia Cassidarum. Tomus quartus. Holmiae, 504 pp.
 BOROWIEC, L., 1985. *Aspidomorpha gruevi* n. sp. (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae) from Yemen. Pol. Pismo Entomol., **55**: 451-456.

- , 1986. Contribution to the knowledge of African Cassidinae, 3 (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo Entomol., 1985, **55**: 791-809.
- , 1994. A monograph of the Afrotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Part I. Introduction, morphology, key to the genera, and reviews of the tribes Epistictinini, Basiprionotini and Aspidimorphini (except the genus *Aspidimorpha*). Biologica Silesiae, Wrocław, 276 pp.
- , 1997. A monograph of the Afrotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Part II. Revision of the tribe Aspidimorphini 2, the genus *Aspidimorpha* HOPE. Genus (Supplement), Biologica Silesiae, Wrocław, 596 pp.
- , 2002. A monograph of the Afrotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Part III. Revision of the tribe Cassidini I, except the genera *Aethiopocassis* Sp., *Cassida* L., and *Chiridopsis* Sp. Biologica Silesiae, Wrocław, 292 pp. + 17 pl.
- FABRICIUS, J. Ch., 1775. Systema Entomologiae, sistens Insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. Officina Libraria Kortii, Flensburgi et Lipsiae, 32 + 832 pp.
- , 1787. Mantissa Insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus. I. Hafniae, XX + 348 pp.
- , 1792. Entomologia Systematica emendata et aucta. Secundum classes, ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. I. Impensis Christ. Gottl. Proft., Hafniae, 1: XX + 330 pp, 2: 538 pp.
- , 1801. Systema Eleutheratorum secundum ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. I. Bibliopolii Academici Novi, Kiliae, XXIV + 506 pp.
- FAIRMAIRE, L., 1891. Coléoptères de l'Afrique Orientale. Ann. Soc. Ent. Belg., Bull., **35**: CCLXXIX-CCCVII.
- , 1898 a. Matériaux pour la Faune coléoptérique de la région Malgache, 5 note. Ann. Soc. Entomol. Belg., **42**: 222-260.
- , 1898 b. Matériaux pour la faune coléoptérique de la région Malgache, 6 note. Ann. Soc. Entomol. Belg., **42**: 390-439.
- , 1899. Matériaux pour la Faune coléoptérique de la région Malgache, 8 note. Ann. Soc. Entomol. Belg., **43**: 511-558.
- , 1900. Descriptions de Coléoptères recueillis par M. H. PERRIER de la Bâthie a Madagascar. Bull. Soc. Entomol. Fr., **1900**: 85-90.
- , 1901. Matériaux pour la faune Coléoptérique de la région Malgache (11 note), Revue d'Entomol., **20**: 101-248.
- GORHAM, H. S., GAHAN, C. T., 1892. On the Coleoptera collected by Mr. W. BONNY in the Aruwimi Valley, Central Africa. Proc. Zool. Soc. London, **1892**: 90-96.
- HERBST, J. F. W., 1799. Natursystem aller bekannten in+ und ausländischen Insekten, als eine Fortsetzung der von Buffonschen Naturgeschichte. Der Käfer achter Theil. Berlin, XVI+420 pp. + 24 tab.
- KLUG, F., 1833. Bericht über eine auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Insecten aus der Ordnung *Coleoptera*. Abh. Königl. Akad. Wissensch., **1832**: 135 pp + 5 pl.
- , 1835. In: Verzeichnis von Thieren und Pflanzen, welche auf einer Reise um die Erde, gesammelt wurden von A. Erman. Berlin, 27-52 + taf. XVI.
- OLIVIER, A. G., 1808. Entomologie, ou histoire naturelle des Insectes, avec leur caracteres généraux et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléopteres, vol. VI. Paris. 613-1104 pp.
- D'ORBIGNY, A. D., 1849. Dictionnaire universel d'Histoire naturelle. Tome deuxième. Paris, 796 pp.
- SAHLBERG, C.R., 1823. Periculum entomographicum, Species Insectorum, nondum descriptas proponeus. Aboae, 1-82.
- SCHÖNHERR, C. J., 1808. Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema eleutheratorum etc. geordnet. erster Band, Zweiter theil. Spercheus... Cryptocephalus. Carl Friedr. Marquard, Stockholm, ix + 424 pp. + 1 pl.
- SEKERKA, L., 2008. Species of *Cassida* Linné, 1758 described by THUNBERG and their present status (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Genus, **19**: 301-306.
- SPAETH, F., 1898. Beschreibung einiger neuer Cassididen nebst synonymischen Bemerkungen. II. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, **48**: 537-543.

- , 1902 a. Beschreibung neuer Centralafrikanischer Cassiden aus dem Museum zu Brüssel. Ann. Soc. Entomol. Belg., **46**: 446-461.
- , 1902 bc. Beitrag zur Kenntnis der in das Subgenus "*Orphnoda*" gehörigen *Laccoptera*-Arten (Cassididae). Termeszetr. Füzetek, **25**: 20-25.
- , 1905. Beschreibung neuer Cassididen nebst synonymischen Bemerkungen. V. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, **55**: 79-118.
- , 1906. Beitrag zur Kenntnis der ostafrikanischen Cassiden. Deutsch. Entomol. Zeitschr., **1906**: 385-403.
- , 1909. 7. *Coleoptera*. 13. Cassidae. In: I. SJÖSTEDT, Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massai-steppen Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Ingve SJÖSTEDT, **7** (13): 267-287.
- , 1911. Beschreibung neuer Cassididen nebst synonymischen Bemerkungen. VIII. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, **61**: 239-277.
- , 1912 a. Neue Cassiden aus dem Belgischen Congo. Rev. Zool. Afr., **2**: 125-133.
- , 1912 b. Ostafrikanische Cassiden. Ann. Mus. Nat. Hung., **10**: 496-508.
- , 1915. 1. Cassididae. In: F. SPAETH, P. SPEISER, P. LESNE, Cassididen, Diptera Pupipara und Bostrychiden der schwedischen Expedition nach Britisch Ostafrika. Arkiv F. Zool., **9**: 1-2.
- , 1916. Coleopteren aus Zentralafrika. V. Cassidinae. In: Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. GRAUER nach Zentralafrika, Dezember 1909 bis Februar 1911. Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, **30**: 40-50.
- , 1917. Neuer Beitrag zur Kenntnis der Ost- und Zentralafrikanischen Cassidinen. Ann. Mus. Nat. Hung., **15**: 422-444.
- , 1919. Neue Cassidinae aus der Sammlung von Dr. K. BRANCSIK, dem Ungarischen National-Museum und meiner Sammlung. Ann. Mus. Nat. Hung., **17**: 184-204.
- , 1928. Neue Cassidinen aus dem Museum zu Stockholm. Arkiv F. Zool., 19 A, **30**: 1-11.
- , 1929. Zwei neue Cassidinen aus dem Sudan. Deutsch. Entomol. Zeitschr., **1929**: 236-239.
- , 1932. Neue Beiträge zur Kenntnis der Afrikanischen Cassidinen (Col. Chrys.). Rev. Zool. Bot. Afr., **22**: 2-22, 227-241.
- , 1934. Neue Beiträge zur Kenntnis der Afrikanischen Cassidinen (Col. Chrys.). Rev. Zool. Bot. Afr., **24**: 380-393.
- THOMSON, J., 1858. Insectes. I. Ordre Coléoptères. Archives entomologiques ou recueil contenant des illustrations d'insectes nouveaux ou rares. Paris, 29-376 pp.
- WAGENER, B., 1880. Cassididen. In: Käfer aus dem Aschanti-Gebiete nach Familien aufgezählt und beschrieben. Deutsch. Entomol. Zeitschr., **24**: 161-162.
- WEISE, J., 1896. Beschreibung neuer *Cassida*-Arten und synonymische Bemerkungen. Deutsche Entomol. Zeitschr., **1896**: 15-32.
- , 1898. Ueber neue und bekannte Chrysomeliden. Arch. F. Naturges., **64**: 177-224.
- , 1899. Cassidinen und Hispinen aus Deutsch-Ost-Afrika. Archiv F. Naturges., **65**: 241-267.
- , 1900. Einige neue Hispinen und Cassidinen von Paul WEISE in Usambara gesammelt. Deutsche Entomol. Zeitschr., **1900**: 213-217.
- , 1903. Afrikanische Chrysomeliden. Archiv F. Naturges., **69**: 197-226.
- , 1904. Chrysomeliden und Coccinelliden aus Afrika. Archiv F. Naturges., **70**: 35-62.
- , 1910. Chrysomelidae von Madagascar, den Comoren und den Inseln Ostafrikas. In: A. VOELTZKOW Reise in Ostafrika in den Jahren 1903-1905 mit Mitteln der Hermann und Elise geb. Heckmann Wentzel-Stiftung ausgeführt. Band II, Heft 5, Stuttgart, 419-506.